

GK.6220.28.2016.SZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOS oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”**.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy OOS, na wniosek z dnia 20.06.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2016 r.), Pana Roberta Flis, Stępiń 34A, 55-093 Kielczów będącego współnikiem Spółki Jawnej ECOTEQ I. BORS, R.FLIS, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów działającego w imieniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysławie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”**.

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOS do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:

- 1) karta informacyjna przedsięwzięcia,
- 2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,
- 4) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOS tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 20.07.2016 r. inwestor przesłał do tut. Urzędu pismo zawierające prawidłowe wartości długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Powyższe pismo przesłano w dniu 26.07.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.235.2016.MD z dnia 26.07.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2016 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdził, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia uznał, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w swojej opinii sanitarnej nr NZ.4315.15.2016.AN z dnia 01.08.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.08.2016 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa sanitarnego i przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie. Uciążliwości występujące na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczające się do momentu przekazania inwestycji do użytkowania. Etap eksploatacji nie będzie się wiązał z wystąpieniem jakichkolwiek emisji, a korzyści środowiskowe wynikające z jej realizacji zapewnią poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia wziął pod uwagę opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, uwzględniając następujące uwarunkowania:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym w miejscowości Woskowice Małe w gminie Namysłów.

Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków PS1 zlokalizowanej na dz. nr 28/2 obręb Woskowice Małe. Z przepompowni ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji

sanitarnej w m. Rychnów. Ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach PKP na pograniczu m. Bukowa Śląska i m. Igłowice zostaną grawitacyjnie odprowadzone do zbiorczej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 312/2 obręb Bukowa Śląska. Z przepompowni ścieki zostaną włączone do projektowanego rurociągu ciśnieniowego biegnącego z Woskowic Małych do Rychnowa. Zakres prac inwestycji kończy się na studni czyszczakowej łączącej rurociąg tłoczny w Woskowicach Małych i Bukowy Śląskiej (dz. nr 312/4 obręb Bukowa Śląska).

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr:

- 183/2, 321/3, 331, 332, 336, 333, 334, 335/1 k.m. 1 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 8, 25/1, 25/2, 26/8, 26/16, 26/17, 26/18, 26/20, 26/22, 26/38, 26/40, 26/45, 26/47, 26/48, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 35, 52/2 k.m. 2 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 113, 133 k.m. 1 obręb 0019 Igłowice,
- 312/1, 312/2, 312/3, 312/4 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska.

Szacunkowa długość sieci kanalizacji wyniesie:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 4,788 km;
- długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 3,921 km.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się także budowę sieciowych przepompowni ścieków (szt. 2).

Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Konieczne do wykonania przekroczenie rzeki oraz rowów melioracyjnych projektuje się wykonać metodą bezwykopową.

Obecnie na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia nie występuje zorganizowany system kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, następnie wozami asenizacyjnymi wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Obręb inwestycji charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z nielicznymi budynkami usługowymi. Planowana inwestycja w znacznym stopniu podniesie komfort życia mieszkańców objętych inwestycją. Zniknie konieczność wywożenia ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych, które w wyniku długoletniej eksploatacji mogą być nieszczelne, jak również możliwość zrzutów niekontrolowanych i nieoczyszczonych ścieków do środowiska gruntowo – wodnego.

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

3) wykorzystywania zasobów naturalnych:

Materiały wykorzystane do budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton i humus.

Do budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykorzystane: kanały grawitacyjne i kształtki; rurociągi ciśnieniowe; studnie inspekcyjne; sieciowe przepompownie ścieków; studnie rozprężne betonowe; studnie czyszczakowe.

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:

- w trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie

powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

- powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z bieżącym jej utrzymaniem.
- wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.
- podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.
- eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

Planowana inwestycja realizowana będzie poza:

- obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi,
- obszarami leśnymi,
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze (gmina Namysłów), na terenie którego występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa – projektowane przewody kanalizacyjne zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno – środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.). W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W ramach inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia wycinki drzew.

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Iglowice.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. I i II, wynikające z:

- **zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:** przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
- **transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia):** ze względu na charakter przedsięwzięcia inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- **wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:** w trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
- **prawdopodobieństwo oddziaływania:** eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.
- **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:** podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Mając na względzie ww. kryteria i uwarunkowania zamierzenia inwestycyjnego, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie stwierdzono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z. up. Burmistrza

/-/ Roman Kania

Sprawę prowadzi:

Sylvia Zajac - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylvia.zajac@namyslow.eu