

GK.6220.28.2016.SZ

## **Decyzja**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Flis, (*dane usunięte*), (*dane usunięte*) będącego współnikiem Spółki Jawnej ECOTEQ I. BORS, R.FLIS, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów działającego w imieniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysławie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.05.2016 r.

#### **stwierdzam**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”.**

**Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.**

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy OOS, na wniosek z dnia 20.06.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2016 r.), Pana Roberta Flis, (*dane usunięte*), (*dane usunięte*) będącego współnikiem Spółki Jawnej ECOTEQ I. BORS, R.FLIS, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów działającego w imieniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysławie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe**”.

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOS do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:

- 1) karta informacyjna przedsięwzięcia,
- 2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

4) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 20.07.2016 r. inwestor przesłał do tut. Urzędu pismo zawierające prawidłowe wartości długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Powyższe pismo przesłano w dniu 26.07.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.235.2016.MD z dnia 26.07.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2016 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdził, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia uznał, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w swojej opinii sanitarnej nr NZ.4315.15.2016.AN z dnia 01.08.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.08.2016 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa sanitarnego i przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie. Uciążliwości występujące na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczające się do momentu przekazania inwestycji do użytkowania. Etap eksploatacji nie będzie się wiązał z wystąpieniem jakichkolwiek emisji, a korzyści środowiskowe wynikające z jej realizacji zapewnią poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców.

W dniu 10.08.2016 r. tut. Organ wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego. Organ właściwy w sprawie, przed wydaniem niniejszego postanowienia, wziął pod uwagę stanowisko organów opiniujących o których mowa powyżej oraz dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.

## **I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:**

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym w miejscowości Woskowice Małe w gminie Namysłów.

Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków PS1 zlokalizowanej na dz. nr 28/2 obręb Woskowice Małe. Z przepompowni ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Rychnów. Ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach PKP na pograniczu m. Bukowa Śląska i m. Igłowice zostaną grawitacyjnie odprowadzone do zbiorczej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 312/2 obręb Bukowa Śląska. Z przepompowni ścieki zostaną włączone do projektowanego rurociągu ciśnieniowego biegnącego z Woskowic Małych do Rychnowa. Zakres prac inwestycji kończy się na studni czyszczakowej łączącej rurociąg tłoczny w Woskowicach Małych i Bukowy Śląskiej (dz. nr 312/4 obręb Bukowa Śląska).

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr:

- 183/2, 321/3, 331, 332, 336, 333, 334, 335/1 k.m. 1 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 8, 25/1, 25/2, 26/8, 26/16, 26/17, 26/18, 26/20, 26/22, 26/38, 26/40, 26/45, 26/47, 26/48, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 35, 52/2 k.m. 2 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 113, 133 k.m. 1 obręb 0019 Igłowice,
- 312/1, 312/2, 312/3, 312/4 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska.

Szacunkowa długość sieci kanalizacji wyniesie:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 4,788 km;
- długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 3,921 km.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się także budowę sieciowych przepompowni ścieków (szt. 2).

Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Konieczne do wykonania przekroczenie rzeki oraz rowów melioracyjnych projektuje się wykonać metodą bezwykopową.

Obecnie na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia nie występuje zorganizowany system kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, następnie wozami asenizacyjnymi wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Obręb inwestycji charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z nielicznymi budynkami usługowymi. Planowana inwestycja w znacznym stopniu podniesie komfort życia mieszkańców objętych inwestycją. Zniknie konieczność wywożenia ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych, które w wyniku długoletniej eksploatacji mogą być nieszczelne, jak również możliwość zrzutów niekontrolowanych i nieoczyszczonych ścieków do środowiska gruntowo – wodnego.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Materiały wykorzystane do budowy to: woda, piasek, kruszywo, tworzywa sztuczne, beton i humus.

Do budowy kanalizacji sanitarnej zostaną wykorzystane: kanały grawitacyjne i kształtki; rurociągi ciśnieniowe; studnie inspekcyjne; sieciowe przepompownie ścieków; studnie rozprężne betonowe; studnie czyszczakowe.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z bieżącym jej utrzymaniem.

Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

## **II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające, a także rodzaj i skala możliwego oddziaływania:**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno – błotnymi oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeży,
- obszary górskie,
- obszary leśne,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze (gmina Namysłów), na terenie którego występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa – projektowane przewody kanalizacyjne

zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno – środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.). W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W ramach inwestycji nie przewiduje się przeprowadzenia wycinki drzew.

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice.

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOS.4241.235.2016.MD z dnia 26.07.2016 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ.4315.15.2016.AN z dnia 01.08.2016 r.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

## **POUCZENIE**

*Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

Sprawę prowadzi:

Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi

tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu

***Burmistrz Namysłowa  
/-/ Julian Kruszyński***

### Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym w miejscowości Woskowice Małe w gminie Namysłów.

Ścieki z budynków odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć grawitacyjną do projektowanej sieciowej przepompowni ścieków PS1 zlokalizowanej na dz. nr 28/2 obręb Woskowice Małe. Z przepompowni ścieki zostaną przetłoczone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Rychnów. Ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach PKP na pograniczu m. Bukowa Śląska i m. Iglowice zostaną grawitacyjnie odprowadzone do zbiorczej przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 312/2 obręb Bukowa Śląska. Z przepompowni ścieki zostaną włączone do projektowanego rurociągu ciśnieniowego biegnącego z Woskowic Małych do Rychnowa. Zakres prac inwestycji kończy się na studni czyszczakowej łączącej rurociąg tłoczny w Woskowicach Małych i Bukowy Śląskiej (dz. nr 312/4 obręb Bukowa Śląska).

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr:

- 183/2, 321/3, 331, 332, 336, 333, 334, 335/1 k.m. 1 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 8, 25/1, 25/2, 26/8, 26/16, 26/17, 26/18, 26/20, 26/22, 26/38, 26/40, 26/45, 26/47, 26/48, 28/2, 30/1, 30/2, 33, 35, 52/2 k.m. 2 obręb 0063 Woskowice Małe,
- 113, 133 k.m. 1 obręb 0019 Iglowice,
- 312/1, 312/2, 312/3, 312/4 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska.

Szacunkowa długość sieci kanalizacji wyniesie:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 4,788 km;
- długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ok. 3,921 km.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się także budowę sieciowych przepompowni ścieków (szt. 2).

Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Konieczne do wykonania przekroczenie rzeki oraz rowów melioracyjnych projektuje się wykonać metodą bezwykopową.

Obecnie na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia nie występuje zorganizowany system kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników, następnie wozami asenizacyjnymi wywożone na gminną oczyszczalnię ścieków. Obręb inwestycji charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z nielicznymi budynkami usługowymi. Planowana inwestycja w znacznym stopniu podniesie komfort życia mieszkańców objętych inwestycją. Zniknie konieczność wywożenia ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych, które w wyniku długoletniej eksploatacji mogą być nieszczelne, jak również możliwość zrzutów niekontrolowanych i nieoczyszczonych ścieków do środowiska gruntowo – wodnego.

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Iglowice.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).