


Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.43285.1.3.2018.MZ

Dekretyowano:

Data: 15.06.2018
podpis

Namysłów, 08.06.2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Magdalenę Ziółkowską, Oddział Higieny Komunalnej, 5/18-okazano do wglądu,
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
w Namysłowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. 77 419 03 00
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)
fax 77 410-03-34; urzad.miejski@namyslow.eu

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Dworzec kolejowo-autobusowy w Namysłowie przy ul. Dworcowej
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Burmistrz Namysłowa
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów; tel. 77 419 03 00
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 752 000 36 81; 000524513

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Julian Kruszyński, Burmistrz Namysłowa
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*: P. Aneta Kloc,
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)
pomoc administracyjna, upoważnienie ustne

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*: Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.06.2018 r., godz. 9⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: Nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrolowany podmiot nie podlega ustawie z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 08.06.2018 r., godz. 10⁵⁰

Kloc
dziot wnt
Ciapa B.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: Nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-porządkowy i sanitarno-techniczny.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: Sprzęt biurowy, dokumentacja obiektu.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*: Nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* : Nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: Nie dotyczy.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: Nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli: Nie dotyczy.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Skontrolowano pomieszczenia dworca kolejowo-autobusowego, tj.: hol dworca, ogólnodostępny ustęp, pomieszczenie porządkowe oraz otoczenie budynku. Na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, w widocznych miejscach umieszczone są słowne i graficzne informacje o powyższym zakazie. Budynek dworca zaopatrzony jest w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Namysłów; nieczystości płynne odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ciepła woda w ogólnodostępnym ustępie i w pomieszczeniu porządkowym pochodzi z bojlera elektrycznego. Pomieszczenia ogrzewane są przez Zakład Energetyki Ciepłej w Namysławie. Odpady komunalne zbierane są w zamkniętych wyłożonych workami jednorazowymi pojemnikach, gromadzone są na zewnątrz budynku dworca w zamkniętym kontenerze i usuwane w ramach własnych Gminy Namysłów przez firmę ZWIUK „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, Namysłów. Dworzec jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. posiada podjazd do budynku, dostosowany ustęp. W holu dworcowym wydzielone są kasy biletowe: autobusowa i kolejowa. Ściany holu częściowo pokryte są płytkami ceramicznymi i farbą, posadzki wyłożone są płytkami ceramicznymi. Hol wyposażony jest w ławki dla podróżnych oraz w zamknięte pojemniki wyłożone jednorazowymi workami foliowymi przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Nad drzwiami wejściowymi do budynku dworca oraz nad drzwiami wejściowymi prowadzącymi na perony zamontowane są kurtyny powietrzne. Utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie oraz w jego najbliższym otoczeniu zajmują się osoby zatrudnione na stanowisku sprzątaczek. Sprzęt do utrzymania czystości, zapas środków czystościowych (Ajax proszek do czyszczenia), dezynfekcyjnych (Domestos) i higienicznych (mydło w płynie, papier toaletowy) przechowywany jest w pomieszczeniu porządkowym wyposażonym w jednokomorowy zlew z ociekaczem z dopływem bieżącej wody zimnej i ciepłej.

W ogólnodostępnym ustępie wydzielone są oddzielne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn. W ustępie damskim w przedsionku zamontowana jest umywalka do mycia rąk z dopływem bieżącej wody zimnej i ciepłej z zamontowanymi uchwytami dla osób niepełnosprawnych po obydwóch stronach umywalki, dozownik z mydłem w płynie, suszarka do rąk oraz zamknięty pojemnik wyłożony jednorazowym workiem foliowym na odpady komunalne; jedna kabina ustępowa z jedną miską ustępową z zamontowanymi uchwytami dla niepełnosprawnych po obydwóch stronach miski ustępowej, wyposażona w dozownik z papierem toaletowym, szczotkę toaletową. W ustępie męskim w przedsionku zamontowana jest umywalka do mycia rąk z dopływem bieżącej wody zimnej i ciepłej, dozownik z mydłem w płynie, suszarka do rąk, zamknięty pojemnik wyłożony jednorazowym workiem foliowym na odpady komunalne, pisuar, w posadzce wpust podłogowy; zapewnione są dwie kabiny ustępowe z miskami ustępowymi, wyposażone w dozowniki z papierem toaletowym, szczotki toaletowe. W dniu kontroli pomieszczenia ustępu utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i sanitarno-technicznym. Przy umywalkach zapewniony jest bieżący dopływ wody zimnej i ciepłej; zapewnione są suszarki do rąk oraz środki higieny: mydło w płynie, papier toaletowy.

Z. Motronik
Kbc Ciepła B.

Skontrolowane pomieszczenia dworca, ich wyposażenie, otoczenie dworca utrzymane są w czystości i porządku oraz w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* Nie dotyczy.
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*: Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Nie dotyczy. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: Nie dotyczy.

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu: Nie dotyczy.

ZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
URZĄD ROLNICTWA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
tel. 77 41 90 369

Anete Kloc

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
Oddziału Higieny Komunalnej
mgr Magdalena.....

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 08.06.2018 r.

Z up. BURMISTRZA

Bożysława Ciupa
Bożysława Ciupa
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu) w
Gospodarki Nieruchomościami

URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
tel. 77 41 90 369

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Nie dotyczy.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić