

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa reprezentowana przez Proboszcza Parafii,
Przeźców 32, 46-166 Ligota Książęca, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel. 077 419-10-13, fax 077 410-48-41, e-mail: parafia_przezców@wp.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony na:
remont dachu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeźcovie
(kod CPV 45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów)

1. Zamieszczanie ogłoszenia: **obowiązkowe**.
2. Ogłoszenie dotyczy: **zamówienia publicznego**.
3. Adres strony internetowej: **www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu**
4. Rodzaj zamawiającego: **inny: Parafia Rzymsko-Katolicka**.
5. Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**.
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty budowlane w zakresie kościołów – 45212361-4.

Zakres zadania: remont dachu kościoła nad nawą, prezbiterium i absydą wg projektu budowlano-konserwatorskiego remontu dachu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeźcovie.

Zakres robót budowlanych:

1. Roboty zabezpieczające:

1.1. Podstemplowanie i zabezpieczenie stropu oraz dachu.

1.2. Usunięcie gruzu ze stropu.

1.3. Zabezpieczenie folią połączeń dachowych.

2. Dach nad nawą i prezbiterium:

2.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie.

2.2. Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

2.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murlaty, rozpory, słupy, krokwie, płatwie.

2.4. Wymiana łączenia dachu.

2.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego opryskiwania.

2.6. Ułożenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej.

2.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

2.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm.

3. Strop nad nawą i prezbiterium:

3.1. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – belki, deski podłogowe grubości 32 mm.

3.2. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego opryskiwania.

3.3. Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych z samozamykaczem.

4. Dach nad absydą:

4.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie.

4.2. Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

4.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murlaty, słupy, krokwie.

4.4. Wymiana łączenia dachu.

4.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego opryskiwania.

4.6. Ułożenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej.

4.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

4.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm.

5. Dach nad zakrytą i przedsionkiem:

5.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie.

5.2. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.

5.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murlaty, krokwie, płatwie.

5.4. Wymiana łączenia dachu.

5.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego opryskiwania.

5.6. Ułożenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej.

5.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.

5.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm.

6. Instalacja odgromowa;

6.1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na ścianach i na dachu stromym.

6.2. Montaż zwodów pionowych i poziomych nienaprzężanych, średnica pręta 6 mm.

6.3. Pomiar instalacji odgromowej.

7. Roboty porządkowe:

7.1. Rozbiórka stemplowania i zabezpieczeń stropu oraz dachu.

Wykonawca robót zobowiązuje się do:

1) Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane materiały budowlane.

2) Uzyskania protokołów badań i sprawdzeń instalacji odgromowej.

Na roboty w/w. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty protokołu odbioru robót.

7. *Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.*

8. *Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.*

9. *Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.*

10. *Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.05.2010 r., w tym termin realizacji stropu nad nawą i prezbiterium wymienionego w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia do dnia 10.12.2009 r.*

11. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:*

11.1 *Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.*

11.2 *Warunki udziału:*

- *Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniają wymogi określone w siwz: **Wykonawca, musi wykazać, że osoba będąca pełnić funkcję kierownika robót posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomości (należy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do izby oraz wykaz prac przy zabytkach nieruchomości).***

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły „spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.

- *Informacja o oświadczeniach i dokumentach:*

- *oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;*
- *aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;*
- *dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: Wykonawca, musi wykazać, że osoba będąca pełnić funkcję kierownika robót posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomości (należy załączyć*

uprawnienia oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do izby oraz wykaz prac przy zabytkach nieruchomych).

12. Kryteria oceny ofert: **najniższa cena.**
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **www.bip.namyslow.eu**
15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26, lub za zaliczeniem pocztowym. **Siwz jest odpłatna (24,40 zł).**
16. Termin składania ofert: **17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.**
17. Termin związania ofertą: okres w dniach: **30 (od ostatecznego terminu składania ofert).**
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: **27.10.2009 r.**
19. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.**