

## OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, tel 077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu

ogłasza

**przetarg nieograniczony na:**

***budowę zatoki autobusowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie  
oraz budowę zatoki autobusowej w miejscowości Objazda  
(kod CPV 45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych  
45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych  
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni)***

1. *Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.*
2. *Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.*
3. *Adres strony internetowej zamawiającego: [www.namyslow.eu](http://www.namyslow.eu), [www.bip.namyslow.eu](http://www.bip.namyslow.eu)*
4. *Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.*
5. *Rodzaj zamówienia: roboty budowlane*
6. *Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:*

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych - 45213311-6.  
Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych - 45213315-4.  
Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233200-1.

Przedmiot zamówienia przewiduje budowę zatoki autobusowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie, oraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Objazda.

Zakres zamówienia obejmuje:  
Zatoka w miejscowości Smogorzów:

  1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym,
  2. Roboty ziemne w gruncie kategorii III z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km,
  3. Oczyszczenie rowów z namułu grubości 10 cm z wyprofilowaniem dna i skarp,
  4. Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z betonu B – 20,
  5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm pod zatoką i grubości 10 cm pod chodnikiem,
  6. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm pod zatokę,
  7. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10 cm pod zatokę
  8. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 8 cm pod chodnik,
  9. Ułożenie krawężników wibroprasowanych betonowych 15 x 30 (w tym łukowych R – 10 m) na ławie betonowej z oporem B – 15,
  10. Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
  11. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na warstwie podsypkowej cementowo – piaskowej grubości 3 cm,
  12. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej na warstwie podsypkowej cementowo – piaskowej grubości 3 cm – peron,
  13. Nawierzchni zatoki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na warstwie podsypkowej cementowo – piaskowej grubości 3 cm – peron,
  14. Ścieki z elementów betonowych typu ACO grubości 20 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
  15. Przykanaliki z rur kielichowych PCV 100 mm,
  16. Zakup i montaż wiaty przystankowej przeszklonej.

Zatoka w miejscowości Objazda:

  1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym,
  2. Roboty ziemne w gruncie kategorii III z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km,
  3. Oczyszczenie rowów z namułu grubości 10 cm z wyprofilowaniem dna i skarp,

4. Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych średnicy 40 cm na ławie żwirowej ze ściankami czołowymi z betonu B – 20,
5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 20 cm pod zatoką i grubości 10 cm pod chodnikiem,
6. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm pod zatokę,
7. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10 cm pod zatokę
8. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 8 cm pod chodnik,
9. Ułożenie krawężników wibroprasowanych betonowych 15 x 30 (w tym łukowych R – 10 m) na ławie betonowej z oporem B – 15,
10. Ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
11. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na warstwie podsypkowej cementowo - piaskowej grubości 3 cm,
12. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm czerwonej na warstwie podsypkowej cementowo – piaskowej grubości 3 cm – peron,
13. Nawierzchni zatoki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na warstwie podsypkowej cementowo – piaskowej grubości 3 cm – peron.

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (należy dostarczyć Zamawiającemu ).

Na w/w roboty oraz wbudowane materiały wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru protokołu robót.

Roboty objęte umową należy wykonać zgodnie ze:

- szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm),
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

7. *Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.*

8. *Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.*

9. *Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.*

10. *Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.08.2010 r.*

11. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:*

11.1 *Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100).*

11.2 *Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.*

11.3 *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:*

*Wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej jednej podobnej roboty w zakresie nawierzchni drogowych - do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.*

*Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy w zakresie budowy dróg. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane.*

- 11.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
- 11.4.1 W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.
- 11.4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 11.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: **oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.**
- 11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **www.bip.namyslow.eu**
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. **Siwz jest odpłatna (36,60 zł).**
17. Termin składania ofert: **29.07.2010 godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.**
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: **30 (od ostatecznego terminu składania ofert).**
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: **nie dotyczy.**
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: **nie dotyczy.**

21. *Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.*
22. *Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: **13.07.2010 r.***
23. *Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.*