

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza

przetarg nieograniczony na:

odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois w ramach zadania „Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum”

(kod CPV: 45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni;

45233222 –1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)

1. *Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.*
2. *Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.*
3. *Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu*
4. *Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.*
5. *Rodzaj zamówienia: robota budowlana.*
6. *Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:*

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Roboty w zakresie różnych nawierzchni – 45233200 –1
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania – 45233222–1
Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa – remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois.

1. Remont drogi gminnej Nr 100203 O – ul. Piastowska (od ul. Staszica do Kościoła)

 - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm,
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca 16/20 cm,
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kamienia polnego,
 - rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych 50x50 cm,
 - rozbiórka istniejących nawierzchni z betonu grubości 15 cm,
 - rozbiórka istniejących krawężników betonowych 15x30 cm,
 - rozbiórka istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm,
 - odwiezienie gruzu z rozbiórek na odległość 7 km,
 - wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość 40 cm pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem urobku na odległość 7 km,
 - wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem urobku na odległość 7 km,
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod jezdnie, chodniki, parking,
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm pod jezdnie, parkingi, zjazdy,
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 5 cm pod jezdnie,
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm pod chodniki półki piesze,
 - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 5 cm pod nawierzchnie z brukowca, kamienia polnego i kostki rzędowej,
 - ułożenie nawierzchni z brukowca 16/20 cm z rozbiórki (50%),
 - ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wysokości 16 cm szarej (nowa 50%),
 - ułożenie nawierzchni z kamienia polnego (nowa 100%),
 - nawierzchnie z kostki betonowej – brukowej „Starobruk” grubości 8 cm na parkingu i zjazdach,
 - chodniki z kostki betonowej – brukowej „Starobruk” grubości 6 cm,
 - chodniki (półki piesze) z kostki kamiennej wysokości 9/11 szarej oddzielonej od ścieku 2 rzędami kostki kamiennej czerwonej wysokości 9/11 cm,
 - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 9/11 czerwonej na przejściach dla pieszych,
 - wykonanie ścieku z brukowca z rozbiórki na ławie zwykłej z betonu B – 10 – 2 rzędy,
 - wykonanie ścieku z kostki wysokości 16 cm na ławie zwykłej z betonu B – 10 – 3 rzędy,

- ułożenie krawężników kamiennych z rozbiórki na ul. Dubois 12x30 na ławie z betonu z oporem B – 15,
- transport wewnętrzny krawężników kamiennych 12x30 z rozbiórki ul. Dubois na ul. Piastowską,
- obramowanie z krawężników kamiennych wnek piwnicznych z montażem nowych rusztów,
- regulacja pionowa urządzeń (studnie, wypusty, zawory),
- oznakowanie pionowe na czas robót – 12 sztuk.

2. Remont drogi gminnej Nr 100167 O – ulicy Stanisława Dubois

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z brukowca 16/20 cm,
- rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm i 50x50 cm,
- rozbiórka istniejących krawężników kamiennych 12x30 cm z wykorzystaniem na ul. Piastowskiej,
- rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 9/11 cm,
- rozbiórka istniejących nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 6/8 cm,
- odwiezienie gruzu z rozbiórek na odległość 7 km,
- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość 40 cm pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem urobku na odległość 7 km,
- wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm pod warstwy konstrukcyjne z odwiezieniem urobku na odległość 7 km,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod jezdnie, zjazdy i chodniki,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm pod jezdnie i zjazdy,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 5 cm pod jezdnie,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm pod chodniki półki piesze,
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 5 cm pod nawierzchnie z brukowca i kostki rzędowej,
- ułożenie nawierzchni z brukowca 16/20 cm z rozbiórki (80%),
- ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej wysokości 16 cm szarej (nowa 20%),
- ułożenie nawierzchni z kostki granitowej wysokości 16 cm – na zatoce autobusowej naprzeciwko Gimnazjum,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 6/8 z rozbiórki,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 9/11 z rozbiórki,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wysokości 9/11 czerwonej na przejściach dla pieszych,
- chodniki z kostki kamiennej 4/6 szarej i czarnej (mozaika),
- chodniki z płyt granitowych groszkowanych grubości 8 cm,
- chodniki (półki piesze) z kostki kamiennej wysokości 9/11 szarej oddzielonej od ścieku 2 rzędami kostki kamiennej czerwonej wysokości 9/11 cm,
- wykonanie ścieku z brukowca z rozbiórki na ławie zwykłej z betonu B – 10 – 2 rzędy,
- ułożenie krawężników kamiennych z rozbiórki 12x30 na ławie z betonu z oporem B – 15,
- ułożenie obrzeży kamiennych 6x20 cm na alejce,
- obramowanie z krawężników kamiennych wnek piwnicznych z montażem nowych rusztów,
- regulacja pionowa urządzeń (studnie, wypusty, zawory),
- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót dla całego zadania,
- oznakowanie pionowe na czas robót – 16 sztuk.

Wymagania dodatkowe:

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót,
- roboty należy prowadzić umożliwiając dojazd i dojazd mieszkańcom do przyległych posesji,
- wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (należy dostarczyć Zamawiającemu),
- po zakończeniu robót należy wywieźć gruz i uprzątnąć plac budowy,
- na w/w roboty oraz wbudowane materiały wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat licząc od daty odbioru protokołu robót.
- należy sporządzić harmonogram robót i przedłożyć go Zamawiającemu.

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może mieć miejsce w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez Koordynatora ze strony Zamawiającego.

Roboty objęte umową należy wykonać zgodnie ze:

- szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
- przedmiarami robót,
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr. 92, poz. 881 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

7. *Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.*

8. *Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.*

9. *Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.*

10. *Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.10.2012r.*

11. *Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:*

11.1 *Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25.700,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset 00/100).*

11.2 *Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.*

11.3 *Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.*

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch podobnych robót wykonanych w strefie konserwatorskiej z nawierzchni z kamienia naturalnego (kostki kamienne, płyty kamienne, elementy kamienne) o powierzchni min. 6 tys. m² każda z małą architekturą o wartości minimum 2 mln. zł każda, do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie kierownikiem budowy w specjalności budowa dróg z minimum 2 letnią praktyką na budowie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 mln. zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu i sposobu tego udostępnienia.

11.4 *Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:*

11.4.1 *W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi przedłożyć:*

1) *wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem*

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- 2) *wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,*
- 3) *oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,*
- 4) *informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

11.4.2 *W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:*

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;*
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.

11.4.3. *Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.*

11.5 *Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.*

11.6 *Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.*

12. *Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.*

13. *Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.*

14. *Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może mieć miejsce w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez Koordynatora ze strony Zamawiającego.*

15. *Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.namyslow.eu*

16. *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł).*

17. *Termin składania ofert: 05.09.2011r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój nr 12.*

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: **30 (od ostatecznego terminu składania ofert)**.
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: **nie dotyczy**.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: **nie dotyczy**.
21. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: **nie dotyczy**.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: **18.08.2011r.**
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: **Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”**.