P. Bajurka, P. Hyca

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42.
tel. 077 453 99 06 *(centrala)*, tel./fax 077 453 00 69 *(sekretariat)*
NIP: 754-10-94-128 REGON: 000162398
http://www.opole.pios.gov.pl, e-mail: opole@pios.gov.pl

Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr rach.: 83 10101401001267223000000

URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 09-11-2010

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR. 0601/..2010....r.

Sygnatura protokołu		WI.EK.HS.50200/- 0601 - 1 /2010
Podstawa prawna kontroli		**art. 9 i 11** ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) **art. 79** ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zmianami)
Identyfikacja aglomeracji		
Nazwa aglomeracji, gmina wiodąca, adres, kod pocztowy,		**Aglomeracja Namysłów, gmina Namysłów, Stanisława Dubois 3, 46-100**
Gminy w aglomeracji		**Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Wilków**
Rozporządzenie ustanawiające aglomerację lub uchwała		**Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr O151/P/40/08 z dnia 24.10.2008 r.**
RLM wg rozporządzenie ustanawiającego aglomerację		**49000**
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli (Imię, nazwisko, stanowisko służbowe		**Krzysztof Kuchczyński - burmistrz**
NIP		**752-13-59-204**
REGON		**000524513**
PKD/EKD		**8411.2**
Data	Rozpoczęcia kontroli	**20.07.2010 r.**
	Zakończenia kontroli	9. 11. 2010
Typ kontroli		**planowa**

Okres objęty kontrolą	**2009**
Cele kontroli	**Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)**

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/Inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe nr upoważnienia)	**Ewa Karczyńska – ST. Inspektor WIOŚ Opole** **Halina Szymańska – Z-ca Naczelnika WI WIOŚ Opole**
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	—

USTALENIA KONTROLI

wg stanu na dzień 31.12. 2009 r

1. Liczba rzeczywista mieszkańców w aglomeracji: **26452**
2. Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego: **17182**
3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny: **1167 osób**
4. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne: **nie ma systemów indywidualnych**
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji: **45,5 km**

6. Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej w aglomeracji: **4,5 km**

7. Długość sieci kanalizacji ogółem w aglomeracji: **50,0 km**

8. Długość sieci kanalizacji wybudowanej w aglomeracji w 2009 r.: **0,2 km**

9. Długość sieci kanalizacji zmodernizowanej w aglomeracji w 2009 r.: **0,0 km**

10. Przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r.: **17**

12. Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem: **1449,0 tys m³/r**

13. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem do oczyszczalni: **1414,0 tys m³/r**

14. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym: **35,0 tys m³/r**

15. Ilość ścieków oczyszczonych systemem indywidualnym: **brak tych ścieków**

16. Ilość ścieków nie oczyszczonych: **brak danych**

17. Udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczonych
    ilość %: **19**
    RLM: 22

18. Udział ścieków od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji
    ilość %: **brak danych**
    RLM %: **brak danych**
19. Nazwa Odbiornika: **Widawa**
    Bezpośredni: **Młynówka**
    I rzedu: **Odra**
    II rzędu: **Widawa**
    III rzędu: **Młynówka**

20. Przepustowość m3/d
    Ośr.: **3874**
    Q max: **8500**
    Q docelowa: **8500**
    Przyrost/ zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r.: **0**

21. Max dopływ ścieków do oczyszczalni m 3/d
    Dla okresu pogody bezopadowej: **2630**
    Dla okresu pogody opadowej: **8500**

22. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku: **1449,0 tys m³/r**

23. Rodzaj oczyszczalni: PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥15 000 RLM < 100 000 RLM.

24. Czy oczyszczalnia spełnia wymogi prawa (rozp. w sprawie war. jakie należy spełnić ...) – **tak**

25. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających na oczyszczalnię:
    BZT5 mg/l: **712**
    ChZT mg/l: **1325**
    Zaw. Og. mg/l: **650**
    Azot mg/l: **85**
    Fosfor mg/l: **10**

26. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni:
    BZT5 mg/l: **8**
    ChZT mg/l: **63**
    Zaw. Og. mg/l: **12**
    Azot mg/l: **6**
    Fosfor mg/l: **0,6**

27. Plan inwestycyjny:

1. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim"

1.1.Dostawa nowej prasy do odwadniania osadów ściekowych.

1.2.Budowa systemów kanalizacyjnych

28. Rok realizacji inwestycji z pktu 27

1.2009-2012

1.1. 2009 – 2010

1.2. 2010 - 2012

29. Przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji –

1.1. brak środków finansowych (opóźnienie wdrażania POIŚ)

1.2. zgodnie z planem

30. Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2009 r. –

1.1. Zrealizowano w 2010 r.

1.2. brak opóźnień

31. Dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM – podać działania jakie podjęto aby dotrzymać termin zakończenia inwestycji dot. oczyszczania ścieków zaplanowanych do końca 2010 r. – **Nie dotyczy**

32. Termin realizacji przedsięwzięcia związanego z gospodarką osadową
    W zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni: **2010**
    W zakresie zagospodarowania osadu: **Nie dotyczy**

33. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok: **322**

34. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadów:
    322 Mg, zagospodarowanie rolnicze

34. Nakłady poniesione w 2009 r., (tys. zł)
    Zbiorcze systemy kanalizacyjne: **235,0** (poniesione w całości przez Spółkę ZOK EKOWOD Namysłów)
    Oczyszczalnie ścieków komunalnych
    - Ogółem: **0,0**
    - koszty związane z przeróbką osadów
    - koszty zagospodarowania osadów

35. RLM :
    W ściekach dopływających do wszystkich oczyszczalni w danej aglomeracji: **47099**
    W ściekach oczyszczonych: **546**
    % redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5: **98,9**

36. Czy aglomeracja spełnia wymogi
    Stawiane do 31 grudnia 2005 r. – **tak**
    W latach 2006 - 2010-03-15 – **tak**

37. Ocena zgodności z dyrektywą 91/271/EWG – **zgodna**

38. RLM w ściekach oczyszczonych w danej aglomeracji: **546**

39. % redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 w aglomeracji: **98,9**

Uchwała ustanawiająca aglomerację namysłowską stanowi załącznik nr 1

Sprawozdanie z KPOŚ za rok 2009 r. stanowi załącznik nr 2

Integralną część protokołu stanowią załączniki wymienione w treści protokołu + pisemne upoważnienie do kontroli.

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszeń lub okoliczności wskazujących na popełnienie wykroczenia:
1. pouczono, zwrócono uwagę, ostrzeżono:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

2. nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego:

.....
(imię i nazwisko pracownika)

w wysokości: ..... zł. z art. .....

.....

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.....
(nazwiska osób pełnomocnych do reprezentowania jednostki organizacyjnej w zakresie podpisania protokołu bądź według innego dokumentu załączonego do niniejszego protokołu)

1. Nazwisko rodowe ..... 2. Nazwisko (w tym przybrane) .....
3. Imiona ..... 4. Imię ojca .....
5. Imię matki ..... 6. Nazwisko rodowe matki .....
7. Data urodzenia..... 8. Miejsce urodzenia .....

9. Obywatelstwo	PESEL										

10. Miejsce zamieszkania .....

11. Dowód tożsamości:..... seria.....Nr ..... z dn. ..... wydany przez

.....

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokółu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wniósł do protokołu zastrzeżenie następującej treści: Zastrzegam wszystkie informacje zawarte w niniejszym protokole z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 9, 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

. Informacje te stanowią tajemnicę handlową w zrozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94; poz. 1037 z późniejszymi zmianami.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokółu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 11 .

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki : Panu Krzysztofowi Kwiecińskiemu - Burmistrzowi Namysłowa

Namysłów, dnia 05 listopada 2010.

Podpis i pieczęć Przedstawiciela kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ
Krzysztof Kwieciński

1. .....
2. .....
3. .....

GMINA NAMYSŁÓW
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 NAMYSŁÓW

Podpis i pieczęć Przedstawiciela WIOŚ Opole

1. .....
2. .....
3. .....

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Starszy Inspektor Ochrony Środowiska
mgr Ewa Karczyńska