

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

Urząd Miejski

URZĄD MIEJSKI  
W NAMYSŁOWIE

Data  
wpl. 2023-02-16

Nr

50X0

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.90<sup>2</sup> 1.2023.AKo

Namysłów 27.01.2023r.  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Data 20.01.2023

Irenę Szewczyk – Starszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 1/23 – okazano przed rozpoczęciem kontroli oraz Agatę Konefał- Młodszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych 13/23- okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p.z.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

## I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

### 1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie przy ul. Łączańskiej 1, im. Bolesława Prusa ,  
46-100 Namysłów, tel./fax 77 4100 574, poczta elektroniczna ; [sp3prus@o2.pl](mailto:sp3prus@o2.pl)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie przy ul. Łączańskiej 1, im. Bolesława Prusa ,  
46-100 Namysłów, tel./fax 77 4100 574, poczta elektroniczna ; [sp3prus@o2.pl](mailto:sp3prus@o2.pl)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów, 46100 Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, Tel. 77 4190 300

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

poczta elektroniczna; [urząd.miejski@namyslow.pl](mailto:urząd.miejski@namyslow.pl) – organ prowadzący

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7521274028 / 001200511 /-

### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Beata Galla – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie.

(imię i nazwisko/stanowisko)

### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* - nie dot.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.01.2023 r. godzina 9:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy - podmiot nie podlega ustawie z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców** (Dz.U. z 2021 r. poz.162 z p.z).
4. Data i godzina zakończenia kontroli 27.01.2023 r. godzina 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* - nie stwierdzono nowych nieprawidłowości
6. Zakres przedmiotowy kontroli - *ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły – zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, temperatury pomieszczeń, ocena planu zajęć, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - przestrzegania wytycznych MEN, MZ, GIS i spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1604).*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* termo-higrometr nr DN/M/02/03, miara stalowa nr DN/M/03/01 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* – nr i nazwa protokołu/ów\* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  1. protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*
  - załącznik nr 1- spis chemikaliów
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, które są dostępne do wglądu dla kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 

Uchwała NR 735/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie. Obecnie wobec placówki jest toczony postępowanie administracyjno- egzekucyjne przez PPIS w Namysłowie. Wydana decyzja z HDM 3/22 z 30.06.2022r z terminem wykonania do 30.04.2023r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Placówka nauczania i wychowania dla 22 oddziałów, 450 uczniów, nauczanie w systemie jednozmianowym. Lekcje odbywają się od 7:30 do 15:30. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną, źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg sieciowy. Na dachu budynku system fotowoltaiki zapewniający wodę ciepłą w części

sanitariatów szkoły. Nieczystości płynne są odprowadzane kanalizacją centralną. Placówka posiada kontener na odpady komunalne oraz pojemniki do segregacji odpadów. Pojemniki są szczelne i nieuszkodzone, otoczenie wokół utrzymane czysto. Teren placówki jest ogrodzony- od strony Marketu Dino wymaga remontu. Podwórko szkolne częściowo o utwardzonej nawierzchni- wymaga remontu również od strony sklepu. Do szkoły dojeżdża 28 dzieci, w dniu kontroli dojazdy przebiegają bez zakłóceń. Na budynku szkolnym znajduje się tablica określająca zasady bezpiecznego korzystania z obiektu. Sale lekcyjne są utrzymane w czystości, wentylacja grawitacyjna zapewniona, okna z możliwością uchylecia, rolety sprawne. Sprzęt i meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym, w młodszych klasach stoliki i krzesła są dopasowane do wzrostu ucznia. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w postaci indywidualnych szafek na korytarzu lub w młodszych klasach- szafkach w salach lekcyjnych. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatni podzielonej na boksy, które są podpisane dla każdej klasy lub w szafkach na korytarzu szkolnym. W szkole uczniowie na zajęciach chemii korzystają z substancji chemicznych niebezpiecznych i ich mieszanin- spis substancji w załączeniu. Uczniowie w szkole otrzymują posiłek obiadowy dwudaniowy, przygotowywany w kuchni szkolnej. Z posiłku korzysta 230 dzieci, OPS opłaca obiad jednemu uczniowi. Klasy I-V (220 uczniów) korzystają z Programu dla Szkół, otrzymują porcję warzywno-owocową lub porcję nabiału. W szkole funkcjonuje sklepik szkolny. Sanitariaty w szkole w dobrym stanie technicznym, bieżąca ciepła i zimna woda dostępna, środki higieniczne również. Ściany są zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne. Do szkoły przynależny jest kompleks sportowy – boisko wielofunkcyjne - ogrodzone, sprzęt i urządzenia na boisku na stałe przymocowane do podłoża posiadające certyfikat, salę do ćwiczeń sportowych – pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która wymaga remontu, salka rekreacyjna oraz sala rehabilitacyjna. Szatnie dla dziewczyn i chłopców w złym stanie technicznym- wymagające remontu. Przy kompleksie sportowym jest zaplecze sanitarne z umywalkami i sanitariatami, wyposażone w środki do utrzymania higieny dla ucznia. Bieżąca ciepła i zimna woda zapewniona- zakupiono nowe podgrzewacze wody. Dokonano pomiaru temperatury w 9. oddziałach- temperatura prawidłowa. Zwrócono uwagę na plan lekcji- klasa piąta w środę ma 5 lekcji, a w czwartek 8, Pani Dyrektor poinformowała, iż dwie ostatnie lekcje czwartkowe czyli: religia oraz zajęcia kreatywne są nieobowiązkowe i nie wszystkie dzieci uczęszczają na ww. lekcje. Podobna sytuacja występuje w klasie 8a- poniedziałek 8 lekcji, wtorek 6. Uczniowie w poniedziałek na ostatnich zajęciach mają wychowanie do życia w rodzinie, które również nie jest obowiązkowe. Ponad to stwierdzono zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Apteczki pierwszej pomocy uzupełnione, środki w apteczce są w terminie ważności, instrukcja udzielania pierwszej pomocy dostępna. Pielęgniarka szkolna swoje zadania wykonuje w gabinecie pomocy przedmedycznej cztery razy w tygodniu. Gabinet jest do własnej dyspozycji szkoły, wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Nie zgłoszono problemu wszawicy. Otoczenie placówki zadbane, w czasie kontroli wszystkie pomieszczenia szkolne utrzymane w czystości. Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 09.11.1995 r. w sprawie ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w czasie kontroli nie stwierdzono oznak palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczone jest odpowiednie

oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

Decyzja wydana HDM 3/22 z 30.06.2022r dotyczy:

- Brak bieżącej ciepłej wody w sanitariatach przy sali gimnastycznej. W dniu kontroli zapewniona ciepła woda, zakupiono nowe podgrzewacze wody.
- Brudne i zawilgocone ściany w szatni dla chłopców i dziewczyn przy Sali gimnastycznej. Ściana z oznakami zawilgocenia z kruszącym się materiałem którym jest pokryta, wymaga odnowienia. Wybrzuszenia w kafelkach nad kaloryferami. Ubytki i wykruszenia w futrynach drzwiowych. Taki stan pomieszczenia jest bardzo trudny do utrzymania w czystości, naraża uczniów oraz pracowników na zachorowania, ponadto taki stan pomieszczenia może stwarzać warunki do powstania szeregu groźnych dla zdrowia ludzkiego chorób i zanieczyszczeń biologicznych (w tym grzybów i bakterii chorobotwórczych).
- Zły stan sanitarno-higieniczno- techniczny sali gimnastycznej- ściany są brudne, materiał, którym są pokryte w wielu miejscach popękany oraz huszczący się, nad oknami spore plamy brudne i poczerńałe, świadczące o zawilgoceniu/zalaniu, sypiący się złuszczający materiał z konstrukcji przy suficie sali - podczas ćwiczeń unosi się pył i naraża uczniów oraz pracowników na zachorowania.
- Zniszczona nawierzchnia podwórka szkolnego od strony marketu Dino - nawierzchnia jest nieutwardzona i nierówna, tworzy niebezpieczne zagłębienia i nierówności, w czasie opadów deszczu tworzą się kałuże wody i błota. Obecny stan podwórka szkolnego zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników.
- Zniszczone ogrodzenie od strony marketu Dino- siatka metalowa jest bardzo zniszczona, z wystającymi niebezpiecznymi elementami, w niektórych miejscach pochyłona na stronę podwórka szkolnego, słupki metalowe, do których przymocowana jest siatka są skorodowane i zniszczone, całość tej części ogrodzenia wymaga naprawy lub wymiany. Ponadto w niektórych częściach siatka posiada „drutowane” otwory, wygięcia, odkształcenia.

Termin usunięcia nieprawidłowości mija 30.04.2023r.

**Tego rodzaju sytuacja narusza:**

- § 8.1 MEN i S. z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz.69 z p. z.; j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1604),

- art.22 Ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 poz. 1845 z p.z.),
- art.10 ust.1 pkt.1 i 3 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z p.z.),
- § 7.1, ust. 2, 3, MEN i S. z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz.69 z p. z.; j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1604),
- Rozp.M.Pracy i P.Socjal. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP w placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz.1650 z późn.zm.).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - nie dotyczy.

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* w przypadku pilnego kontaktu z PSSE w Namysławie, czynny jest w dni robocze telefon stacjonarny nr 77 4190 480, natomiast w dni wolne i świąteczne telefon całodobowy +48 502 540 721.  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono\*\* grzywny w drodze mandatu karnego.
5. Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

**p.o. DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3

.....  
mgr Beata Galla

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Młodszy Asystent  
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

.....  
(czytelny podpis kontrolującego)

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

**p.o. DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu.....

.....  
mgr Beata Galla

08.02.2023v.

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano formularze kontroli\*\* "Ocena stanu sanitarnego szkoły" nr F/HDM/04, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić