

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE
46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 13
Pieczęć Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej
NIP: 752-10-17-45

U. 404.16.2023

URZĄD MIEJSKI
W NAMYSŁOWIE
Strona 1 z 5
Data
wpl. 2023-10-23
Nr 24809

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.4040.16.2023.ISz

Namysłów 17.10.2023 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Irenę Szewczyk – Starszego Asystenta Sekcji HD A, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 1/23 oraz Agatę Konfał - Młodszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 13/23 - okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysławie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023, poz.338)), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 75 z p.z.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedszkole Nr 5 w Namysławie, ul. Słoneczna 1, 46-100 Namysłów,
Tel./fax.77 4100 488, poczta elektroniczna ; p5namyslow@gmail
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Przedszkole Nr 5 w Namysławie, ul. Słoneczna 1, 46-100 Namysłów, tel./fax.77
4100 488 , poczta elektroniczna ; p5namyslow@gmail
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3,
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
tel 77 4190 300 poczta elektroniczna; urzad.miejski@namyslow.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adres zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 752-127-77-55/ 160233585/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Marzanna Góra – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Namysławie
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17.10.2023 r. godz. 9,30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy – podmiot nie podlega ustawie z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.221 z p.z.)**
4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.10.2023 r. godz. 12,30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 1,0 godziny kontroli terenu przedszkolnego – stwierdzono m.in.– ogrodzenie placówki w bardzo złym stanie technicznym, brak zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych, zniszczona nawierzchnia przejść i placu przedszkolnego od strony ulicy Słonecznej.
6. Zakres przedmiotowy kontroli - ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przedszkolnych, dostępności do środków higienicznych, dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci, warunki leżakowania i prania pościeli dzieci, dożywiania dzieci, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie, spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zaopatrzenie w środki myjąco-dezynfekujące.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - miara stalowa DN/M/03/01, termohigrometr stylo DN/M/02/03.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Protokół pokontrolny z kontroli zapewnienia bezpieczeństwa pobytu i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki;
 - Regulamin placu zabaw.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy,
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”, które są dostępne do wglądu dla kontrolowanego w siedzibie PSSE w Namysłowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Przedszkole Nr 5 przy ul. Słonecznej nr 1 w Namysłowie jest placówką podległą Gminie Namysłów, dla którego jest zatwierdzana organizacja przedszkola. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Namysłowie, zgodnie z Uchwałą nr XXVII/356/14 Rady Miejskiej Namysłów, włączono placówkę do sieci publicznych przedszkoli. Rozbudowano placówkę przedszkolną o nowe skrzydło dydaktyczne, które połączono łącznikiem z budynkiem istniejącym i od 01.09.2023 r. dobudowane skrzydło budynku zostało włączone do użytku. Obecnie wobec placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne przez PPIS w Namysłowie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola uczęszcza 245 dzieci w 10 grupach. Dzieci sześciolatnie zostały umieszczone w dwóch grupach. Przedszkole jest czynne od 06:00 do 16:00. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczaną do spożycia jest wodociąg sieciowy, nieczystości płynne są odprowadzane kanalizacją miejską ogólnospławną. Teren wokół budynku utrzymany w czystości, z wyjątkiem góry pozostałości po pracach budowlanych, które zagrażają bezpieczeństwu przedszkolaków. Ponadto ogrodzenie przedszkola,

z wyjątkiem ogrodzenia od strony ulicy Słonecznej, w złym stanie technicznym – metalowe panele z siatką są bardzo skorodowane, siatka zniszczona z przerwanymi drutami, które w niektórych miejscach wystają grożąc niebezpiecznym wypadkom wśród dzieci, uchwyty podtrzymujące panele z siatką do słupków są przerdzewiałe/skorodowane, słupki ogrodzeniowe również w złym stanie. Nawierzchnia chodnika i placu przedszkolnego z betonu zalewanego kawałkami od strony ulicy Słonecznej jest nierówna z wykruszeniami na całej powierzchni, tworzy niebezpieczne zagłębienia i nierówności, w czasie opadów tworzą się kałuże deszczu i błota. Brak zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych od strony ulicy Kościuszki – brak furtek, bramy oraz części ogrodzenia. Placówka posiada kontener oraz pojemniki do segregacji odpadów. Oddano do użytku od 01.09.2023 r. dobudowane skrzydło dydaktyczne, które jest połączone łącznikiem z budynkiem istniejącym. Całość dobudowanego skrzydła to parter (415,10 m²), oraz piętro (390,70 m²) – m.in. 4 sale zajęciowe z pomieszczeniami sanitarnymi, gabinet logopedy, sala rytmiki, pomieszczenia na sprzęt porządkowy, korytarze komunikacyjne, klatka schodowa, winda, pomieszczenia WC dla personelu i WC osób niepełnosprawnych, szatnia dla dzieci, gabinet dyrektora. Zlikwidowano salę zajęć, którą z uwagi na dużą liczbę dzieci, zorganizowano z holu na parterze. Obecnie przywrócono temu pomieszczeniu pierwotną funkcję - hol. Mniejsza salka na parterze (utworzona po pralni) w budynku istniejącym powinna funkcjonować do końca roku szkolnego 2024 r. Wszystkie sale zajęć utrzymane w czystości, w dobrym stanie technicznym, okna z możliwością uchylecia, zaopatrzone w rolety ochraniające przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ściany i podłogi w pomieszczeniach sanitarnych włożone glazurą, która jest łatwa do utrzymania w czystości. Sprzęt edukacyjny w dobrym stanie technicznym w 100% z certyfikatem. Zabawki mają symbol CE, materiały edukacyjne czyste i nieuszkodzone. Przeprowadzono ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci we wszystkich grupach, nie stwierdzono nieprawidłowości. W salach zajęć meble edukacyjne oznakowane i dostosowane do wzrostu dzieci. Na bieżąco pilnuje się zgodności zestawu mebli ze wzrostem dziecka, wychowawczynie co dwa razy w roku mierzą wzrost dzieciom. Grupa młodszych dzieci -3-4 latki – 6 grup leżakuje w salach zajęć. Leżaczki przechowywane w odpowiednim do tego miejscu, są czyste i podpisane. Piżamki, w których śpią/leżakują dzieci są prane przez rodziców co najmniej dwa razy w miesiącu a w razie potrzeby częściej. Pościela dzieci są przechowywane w półkach z przegrodami, podpisane, w dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W przedszkolu na stanie znajduje się zapas czystej pościeli, która jest prana w przedszkolu, wykorzystywana „awaryjnie”. Pomieszczenie z pralką automatyczną, wykorzystywana na potrzeby placówki utrzymane w czystości. Przy salach zajęć znajdują się sanitariaty, w dniu kontroli są utrzymane w czystości, ściany i podłogi wyłożone glazurą zmywalną, nienasiąkliwe i łatwe do utrzymania w czystości. Przy umywalkach dostępna ciepła i zimna woda, mydło oraz ręczniki jednorazowego użytku. Wszystkie środki do utrzymania higieny są zapewnione, w magazynach zapas tychże środków. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci, trzy posiłki – śniadanie, obiad cudaniowy oraz podwieczorek, stawka żywieniowa 8 zł. Posiłki są przygotowywane w kuchni budynku tzw. starego i transportowane do nowego skrzydła, posiłkując się windą. W nowym skrzydle są tylko zmywalnie naczyń i wózków służących do transportu posiłków. Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 09.11.1995r. w sprawie ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w czasie kontroli nie stwierdzono oznak palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczone jest odpowiednie oznakowanie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

Pomieszczenia są ogrzewane centralnie z sieci ciepłowniczej, w dniu kontroli temperatura pomieszczeń otrzymała ocenę pozytywną. Piasek w piaskownicy wymiarowo we wrześniu 2023r. zakup w hurtowni „MAKUCH” z atestem. Wszyscy pracownicy przedszkola są przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy, w widocznym miejscu umieszczona jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Sprawdzono dostępność apteczki oraz środków w niej zamieszczonych - nie stwierdzono nieprawidłowości. Wśród dzieci u jednego dziecka stwierdzono obecność wszawicy, szybko podjęto działania, w tym poinformowano rodziców, obecnie problem został zażegnany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* :

- ogrodzenie placówki w złym stanie technicznym – zniszczone, skorodowane, siatka w panelach ogrodzeniowych z przerwanyimi drutami, które są niebezpieczne dla dzieci (Dz. U. 2020.poz. 1604- § 2, 7 ust.1; Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1; Dz.U. 2022 poz.1225 - § 41 ust.1).
- szlaki komunikacyjne nie są właściwie zabezpieczone od strony ulicy Kościuszki (Dz.U. 2020.poz. 1604- § 2, 7 ust. 4 ;Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1,).
- nierówna, zniszczona nawierzchnia chodnika i podwórka od strony ulicy Słonecznej (Dz.U. 2020.poz. 1604- § 2, 7 ust.2 pkt.2 ;Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1,).
- na terenie placu przedszkolnego, w rogu przy ogrodzeniu z fotowoltaiką (od strony ulicy Prusa), znajduje się góra śmieci pozostałych po przeprowadzonym remoncie, niezabezpieczona, grożąca nieszczęśliwym wypadkom wśród dzieci przedszkolnych (Dz.U. 2020.poz. 1604 § 2 ;Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1,).

4.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie wydano

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano/ nie dokonano~~ wpisów do **książki kontroli/dziennika budowy****
- ~~Wniesiono/nie wniesiono**~~ uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono/nie naniesiono**~~
.....
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części II pkt 3 lit..... **nie nałożono/nałożono**** grzywny w drodze mandatu karnego
- Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
- Z treścią protokołu kontroli **zapoznano się/nie zapoznano się****
- W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Przedszkola Nr 5
w Namysłowie

.....mgr. ~~Anna Góra~~.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

PRZEDSZKOLE Nr 5
w NAMYSŁOWIE
ul. Słoneczna 1, 46-100 Namysłów
tel. 77 410 04 88
NIP 752-12-77-765 REGON 160231965

Starszy Asystent
Sekcji Higieny i Młodzieży
mgr. Irena S.

Młodszy Asystent
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

.....
(czytelny podpis kontrolującego)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu 28.10.2023

Zaproszenie
Kierownik
Właściciel
Miejscowość

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** - F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych o zasad ergonomii” (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić