

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3
tel./fax 77 419 403, 419 34 91
e-mail: 77.419.403@poczta.onet.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.6/2023.AK
wpl. 23-11-29

URZĄD MIEJSKI
NAMYSŁÓW

Namysłów 24.11.2023 r.
(miejscowość i data)

Strona 1 z 4

przeprowadzonej przez

Agatę Konefał- Młodszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnionego do wykonywania czynności kontrolnych nr 13/23 okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysławie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023, poz.338), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 63 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p.z.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, 6-100 Namysłów,
Tel./fax.77 4192 403, poczta elektroniczna; zspligotaks@gmail.com

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, dane teleadresowe jak w pkt.1.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3, tel 77 4190 300,
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współwłaścicieli))

poczta elektroniczna; urzad.miejski@namyslow.pl – jako organ prowadzący
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7521425415 /160203940/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Danuta Spadło -- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej.
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dot.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24.11.2023 r. godzina 9:30
 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy - podmiot nie podlega ustawie z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.221 z p.z.).
 4. Data i godzina zakończenia kontroli 24.11.2023 r. godzina 11:00
 5. Czas kontroli obszaru w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
 6. Zakres przedmiotowy kontroli - *ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkolnych, zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie. Problem wszawicy, pomiar temperatury. Pomiar uczniów Szkoły Podstawowej w celu dopasowania ucznia do ławki szkolnej.*
 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - miara stalowa nr DN/M/03/01, termo higrometr STYLO nr DN/M/02/03
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołów* nie dotyczy
 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
 10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy
 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - instrukcje mycia i dezynfekcji obowiązujące w placówce.
 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* : nie dotyczy
- Podczas kontroli wypełniono formularz - F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, który jest dostępny do wglądu dla kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.

III. WYNIKI KONTROL

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Uchwała NR 73 /VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przez zarządzenia dotychczasowej sześciolatniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej. Obecnie wobec placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne przez PPIS w Namysłowie.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Placówka nauczania i wychowania dla 11 oddziałów w szkole podstawowej oraz 3 oddziałów przedszkolnych, 162 uczniów i 67 przedszkolaków – w wieku 6 lat jest 18 dzieci. Budynek jest wyposażony w instalację wodną i kanalizacyjną. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg sieciowy, nieczystości płynne są odprowadzane kanalizacją miejscową. Teren wokół budynku ogrodzony, brama zamknięta, szlaki komunikacyjne są zabezpieczone prawidłowo, wyznaczona zatoczka/bocznica ulica dla wsiadających i wysiadających uczniów dojeżdżających do szkoły – obecnie dowozy przebiegają bez zakłóceń. Ogrzewanie własne z kotłowni-pellet. Teren budynku ogrodzony, utrzymany czysto. Otoczenie zadbane, plac zabaw ogrodzony, sprzęt i urządzenia z certyfikatem, bezpieczne w użytkowaniu, na stałe przytwierdzone do podłoża. Regulamin użytkowania dostępny. Szkoła posiada kontener na odpady komunalne oraz pojemniki do segregacji odpadów. Pojemniki są

szczelne i nieuszkodzone, otoczenie wokół utrzymane czysto. Śluki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona. Sale szkolne zachowane w czystości. Wentylacja grawitacyjna zachowana, okna z możliwością otwierania. Rolety w oknach sprawne. Dokonano pomiaru temperatury w ośmiu oddziałach, temperatura prawidłowa. Sale wyposażone w meble i sprzęt edukacyjny w 100 % sprawny. Uczniowie mają możliwość pozostawienia odzieży wierzchniej w szafkach na korytarzu. W owych szafkach jest również możliwość zostawienia podręczników. W klasach I-III uczniowie posiadają szafki w klasach. Pomieszczenia sanitarne w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Bieżąca woda ciepła oraz zimna zapewniona. Środki higieniczne również. W magazynie zapas tychże środków. Ściany w sanitariatach zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne. Nauczycielki dbają o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci. Krzeselka oraz stoliki są dopasowane do wzrostu dzieci, są podpisane lub oznakowane symbolem przypisanym dla każdego dziecka. Podobnie jest z półeczkami w szatni lub szafkami w salach. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w wielowymiarowej Sali gimnastycznej z wyposażeniem sanitarnym, na siłowni oraz na boisku typu Orlik. Sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym, w 100% z certyfikatem. Chętni uczniowie mogą korzystać z posiłków obiadowych, na spożycie posiłków w szkole jest jadalnia. Zespół Szkolno- Przedszkolny nie uczestniczy w „Programie dla Szkół”. Apteczka I pomocy uzupełniona, środki w apteczce są w terminie ważności, instrukcja udzielania pierwszej pomocy jest dostępna. Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie zasad udzielania I pomocy. Pielęgniarka szkolna swoje zadania wykonuje w gabinecie pomocy przedmedycznej, tylko o własnej dyspozycji jeden raz w tygodniu. Pomieszczenie wyposażone w niezbędne meble i sprzęt (waga szkolna, ciśnieniomierz), bieżąca ciepła woda przy urzywalce. Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 09.11.1995 r. w sprawie ochrony zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W placówce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w czasie kontroli nie stwierdzono oznak palenia tytoniu. W widocznych miejscach umieszczone jest odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - w dniu kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie ~~naniesiono~~** w przypadku pilnego kontaktu z PSSE w Namysłowie, czynny jest w dni robocze telefon stacjonarny nr 77 4190 480, natomiast w dni wolne i świąteczne telefon całodobowy +48 502 540 721.
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywny w drodze mandatu karnego.
5. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano~~ się**
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ligońcu Książęcej

mgr Dajana Spadło

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ligońcu Książęcej
ul. Wolności 10
tel./fax 077 413 040
REGON 1406396 NIP 752.14.25418

Młodszy Asystent
Stacji Higieny Państwowej

mgr Agata Konefal

(czytelny podpis kontrolującego)

V. POTWIERDZENIE OBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarną otrzymałam w dniu.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano formularz kontroli** F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”,
F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”, F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli
edukacyjnych do zasad ergonomii”,
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń
stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić