

0.170.9.2024

URZĄD MIEJSKI
W NAMYSŁOWIEData
wpł. 2024-03-21Nr
Namysłów 18.03.2024r.
(miejscowość i data)

POSTATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE
ul. Piłsudskiego 13
Namysłów 77-410
NIP: 752-10-17-484

25.03.2024

25.03.2024

Data Dekrety
22.03.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020/6.7.2024/Isz

przeprowadzonej przez

Irenę Szewczyk – Starszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 1/24 oraz Agatę Konefał - Młodszy Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nr 13/24 - okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysławie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z p.z.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p.z.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich przy ul. Brzegowej 58, 46-100 Namysłów, tel./fax 77 4100 788, poczta elektroniczna; smarchowice.zsp@wp.pl,

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich przy ul. Brzegowej 58,
dane tele/adres-jak w pkt.1

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów, 46100 Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, Tel. 77 4190 300
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

poczta elektroniczna; urząd.miejski@namyslow.pl – organ prowadzący
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7521365340 / 5323254736 /-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Elżbieta Orlińska-Mościcka – Dyrektor ZSP w Smarchowicach Wielkich.
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dot.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - Karolina Kudelska inspektor w ZSP w Smarchowicach Wielkich - upoważniona przez Dyrektora ZSP w Smarchowicach Wielkich (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 15.03.2024 r. godzina 09:30
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy - podmiot nie podlega ustawie z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców** (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 236).
4. Data i godzina zakończenia kontroli 20.03.2024 r. godzina 12:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 1,5 godziny kontroli pomieszczeń oraz terenu wokół budynku szkolnego – stwierdzono m.in. - zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń sanitariatów szkolnych, stan drzew wokół boiska szkolnego zagrażający przebywającym osobom.
6. Zakres przedmiotowy kontroli - *ocena stanu sanitarno-higieniczno-technicznego pomieszczeń zespołu szkolno-przedszkolnego pod kątem zapewnienia właściwych warunków dla pomieszczeń szkolnych.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - termohigrometr STYLO – nr DN/M/02/03
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)-
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*- nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli -
 - Instrukcje mycia i dezynfekcji rąk,
 - Regulaminy obowiązujące w placówce szkolnej – sala gimnastyczna, sala zajęć komputerowych,
 - Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu ZSP w Smarchowicach Wielkich.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* :upoważnienie do uczestnictwa w kontroli P. Karoliny Kudelskiej – inspektor w placówce.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy.


III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Uchwała NR 738/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich – od 01.09.2017 r. Obecnie wobec placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne przez PPIS w Namysłowie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kontrolę przeprowadzono w związku z interwencją rodzica, przekazaną drogą elektroniczną. Rodzic, w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich informuje, że jest zaniepokojony stanem technicznym toalet dla uczniów, ma również uwagi do szatni dla dzieci, która jest nieogrzewana a z której korzystają uczniowie przed i po zajęciach wf.



W czasie kontroli stwierdzono:

Placówka nauczania i wychowania dla siedmiu oddziałów szkoły podstawowej (bez klasy VI), liczba uczniów na rok szkolny 2023/2024 – 64, w klasie I jest 8 dzieci, oraz dwa oddziały przedszkolne dla 39 dzieci, w wieku 6 lat – 11 przedszkolaków. Nauczanie w systemie jednozmianowym. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Sala gimnastyczna rekreacyjna/zastępcza. Ogrzewanie z kotłowni własnej olejowej. Wentylacja grawitacyjna zapewniona we wszystkich pomieszczeniach. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg sieciowy, nieczystości płynne są odprowadzane kanalizacją centralną. Na terenie szkolnym znajduje się tablica określająca zasady bezpiecznego korzystania z obiektu. Teren wokół budynku bezpieczny utrzymany czysto. Teren ogrodzony, brama zamykana, szlaki komunikacyjne są zabezpieczone prawidłowo, wyznaczona zatoczka/boczna ulica dla wsiadających i wysiadających uczniów dojeżdżających do szkoły. Wokół boiska szkolnego rosną drzewa liściaste, które wymagają zabezpieczenia – niektóre gałęzie są suche mogą spadać zagrażając bezpieczeństwu przebywającym dzieciom, uczniom a także pracownikom. Placówka posiada kontener na odpady komunalne oraz pojemniki do segregacji odpadów. Teren wokół odpadów zachowany w porządku. Wszystkie pomieszczenia placówki są utrzymane w czystości, w salach zajęć uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników czy też przyborów szkolnych. W placówce szkolnej na lekcjach chemii nie używa się substancji chemicznych – przekaz medialny.

Pomieszczenia sanitarne – przy umywalkach bieżąca ciepła woda oraz środki do utrzymania higieny są dostępne w dniu kontroli, pomieszczenia sanitarne utrzymane czysto, ściany do wymaganej wysokości wyłożone glazurą ścianą, w niektórych kafelkach niewielkie ubytki, które zostały zaklejone i wyrównane, podłogi gładkie łatwe do utrzymania w czystości. Sanitariaty dla uczniów szkolnych zlokalizowane na parterze oraz na piętrze.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

- Zły stan sanitarno-techniczny sufitów w sanitariatach szkolnych – skorodowane przewody kanalizacyjne przy suficie oraz w jednej kabinie przy posadzce obok muszli ustępowej, poczerńnięta i zmurszała miejsca na suficie przy ww. przewodach kanalizacyjnych - (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1604 - § 2; Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1; Dz.U. 2003 poz.169.1650 ze zm. - § 14, §15 i § 16 ust.1);
- Drzwi do kabin ustępowych oraz uchwyty przy drzwiach do kabin ustępowych wymagają wymiany lub odnowienia - (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1604- § 2; Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1; Dz.U. 2003 poz.169.1650 ze zm. - § 14, §15 i § 16 ust.1);
- Wokół boiska szkolnego rosną drzewa liściaste, które wymagają zabezpieczenia – niektóre gałęzie są suche mogą spadać zagrażając bezpieczeństwu przebywającym dzieciom, uczniom a także pracownikom - (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1604 - § 2; Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1.



4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - W dniu kontroli Pani Dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W pomieszczeniu, które zostało przeznaczone na szatnię, zalecono zamontować termometr do pomieszczenia i w dni kiedy temperatura spada poniżej 18 ° C, dogrzać pomieszczenie np. grzejnikiem elektrycznym.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

- 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
- 2. Wniesiono/ nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
- 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/ nie naniesiono** w przypadku pilnego kontaktu z PSSE w Namysłowie, czynny jest w dni robocze telefon stacjonarny nr **77 4190 480**, natomiast w dni wolne i świąteczne telefon całodobowy **+48 502 540 721**.
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożone** grzywny w drodze mandatu karnego.
- 5. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
- 6. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ nie zapoznano się **
- 7. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu 21.03.2024 r.

.....
NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli nie wykorzystano formularzy kontroli** (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

