

Agencja Usług
Miejski Władz
podpis

Or. 1410.17.2024

Strona 5
URZĄD MIEJSKI
W NAMYSŁOWIE
Data
wpł. 2024-05-07
Nr 1304

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.6.11.2024.ISz

Namysłów 25.04.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Szewczyk – Starszego Asystenta Sekcji HDM, upoważnienie do wykonywania
czynności kontrolnych nr 1/24 - okazano przed rozpoczęciem kontroli

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracowników upoważnionych przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.416), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, 46-100 Namysłów, tel./fax 77 4193 450,
poczta elektroniczna ; sekretariat@zspjastrzebie.szkolnastrona.pl,

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu, 46-100 Namysłów,
dane tele/adres-jak w pkt.1

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Namysłów, 46100 Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, Tel. 77 4190 300

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

poczta elektroniczna; urząd.miejski@namyslow.pl – organ prowadzący

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7521365340 / 5323254736 /-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Włodzimierz Putowski – Dyrektor ZSP w Jastrzębiu.

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.04.2024 r. godzina 9:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

Putowski Włod

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **nie dotyczy - podmiot nie podlega ustawie z dnia 06.03.2018r. Prawo przedsiębiorców** (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 236).
4. Data i godzina zakończenia kontroli 30.04.2024 r. godzina 11:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - 1,5 godziny kontroli pomieszczeń szkolnych, stwierdzono m.in. – brudne plamy oraz odpryski farby i tynku nad oknem w sekretariacie, zniszczone urządzenia na placu zabaw, zły stan sanitarno-techniczny przewodu kanalizacyjnego w kabinie WC dla chłopców na parterze.
6. Zakres przedmiotowy kontroli - *ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szkoły zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych, zapewnienia dostępności uczniów do środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, dożywiania uczniów, przestrzegania zakazu palenia tytoniu w placówce i jej obrębie - spełnienia wymogów Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) - nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*- nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli -
 - Regulaminy obowiązujące w placówce szkolnej – sala gimnastyczna, sala zajęć fizyko-chemicznych, komputerowa, plac zabaw.
 - Dokumentacja dotycząca znajdujących się na stanie i stosowanych na lekcjach substancji chemicznych i ich mieszanin,
 - Protokół z 16.08.2023 r. – z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu ZSP w Jastrzębiu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* :
 - dokumentacja związana z substancjami chemicznymi znajdującymi się w pracowni fizyko-chemicznej ZSP w Jastrzębiu: zał. nr 1 -wykaz substancji znajdujących się w placówce; zał. Nr 2 - sposoby unieszkodliwiania wybranych odpadów niebezpiecznych; zał. Nr 3 - rejestr zużycia miazmatowo-ilościowego-chemia; zał. Nr 4 - wykaz substancji i częstotliwość ich zużywania; zał. Nr 5 – znaczenie użytych skrótów.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, które są dostępne do wglądu dla kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Uchwała nr XXX/433/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 września 2001, która z dniem 01.10.2001 r. tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jastrzębiu. Zespół powstał z połączenia szkoły podstawowej z klasami I-VI i jednozajmowego przedszkola. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jastrzębiu wchodzi: 1) Przedszkole, 2) Szkoła Podstawowa. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 01.09.2017, sześcioklasowa szkoła podstawowa, stała się szkołą ośmioklasową. Obecnie wobec placówki jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne przez PPIS w Namysłowie. W czasie kontroli przeprowadzonej 13.04.2023 r. stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku kontroli wydana

została Przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Namysłowie, w dniu 15.05.2023 r. decyzja NR HDM-9/23 nakazująca Organowi prowadzącemu – Gminie Namysłów

- Doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarno-higieniczno-technicznego:

a) klatkę schodową w pomieszczeniu szkoły, b) sufit i wnękę nad wejściem do budynku,

z terminem usunięcia nieprawidłowości do 20.09.2023 r. Dnia 14.09.2023 r. wpłynęło pismo Pana Burmistrza Namysłowa, z prośbą o przesunięcie terminu usunięcia nieprawidłowości do końca 20.09.2024 r. – Pan Burmistrz informuje w piśmie, że odnowiono klatkę schodową, natomiast na wyremontowanie wnęki nad wejściem do budynku, zabezpieczono środki w budżecie na 2024 r. PPIS w Namysłowie decyzją z dnia 18.09.2023 r. zmienił termin wykonania ww. decyzji do 20.09.2024 r. wydając decyzję nakazową nr HDM 16/23.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W czasie kontroli stwierdzono:

Placówka nauczania i wychowania dla ośmiu oddziałów, liczba uczniów 80. Nauczanie w systemie jednoznanowym. W przedszkolu 30 dzieci, w tym 9 dzieci, które od września rozpoczną naukę w klasie I, utworzono dwa oddziały przedszkolne (tzw. maluchy i starszaki). Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną. Sala gimnastyczna rekreacyjno - zastępcza. Ogrzewanie z kotłowni własnej. Wentylacja grawitacyjna zapewniona we wszystkich pomieszczeniach. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg sieciowy, nieczystości płynne są odprowadzane kanalizacją centralną. Na budynku szkolnym znajduje się tablica określająca zasady bezpiecznego korzystania z obiektu. Teren wokół budynku bezpieczny utrzymany czysto. Teren ogrodzony, brama zamykana, szlaki komunikacyjne są zabezpieczone prawidłowo, wyznaczono zatoczkę/boczną ulicę dla wsiadających i wysiadających uczniów dojeżdżających do szkoły. Placówka posiada kontener na odpady komunalne oraz pojemniki do segregacji odpadów. Teren wokół odpadów zachowany w porządku. Wszystkie pomieszczenia placówki są utrzymane w czystości, w salach zajęć uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników czy też przyborów szkolnych. W placówce szkolnej stosuje się na lekcjach substancje chemiczne i ich mieszaniny, do protokołu załączono dokumentację związaną z posiadanymi substancjami i mieszaninami, które są używane na lekcjach chemii. Niektóre posiadane substancje są używane sporadycznie lub nie używane w prowadzonych doświadczeniach. Wszystkie karty charakterystyk posiadanych substancji znajdują się na płycie, dostępne w każdej chwili. Uczniów z kartami zapoznaje się na pierwszych lekcjach, omawia się również regulamin pracowni. Wszystkie doświadczenia przeprowadzane są tylko w obecności nauczyciela przedmiotu. Substancje chemiczne są używane tylko do celów demonstracyjnych. Na stanie znajduje się odzież ochronna – rękawice, fartuchy oraz okulary, która jest używana przez uczniów w razie potrzeby.

Meble szkolne - stoliki i krzesła posiadają w 100% certyfikaty, są odpowiednio zestawione i oznakowane. Meble dopasowywane do wzrostu uczniów, w przedszkolu krzeselka są podpisane. Wychowawczynie dbają o prawidłowe dostosowanie wzrostu uczniów do mebli szkolnych, pomiary dzieci odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

Odzież wierzchnią dzieci pozostawiają w wyznaczonych do tego miejscach na korytarzach – wieszaki przyścienne oraz ławeczki z półkami na obuwiu.

Sanitariaty dla uczniów szkolnych zlokalizowane na parterze oraz na piętrze (zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 20 uczniów jedna umywalka). Środki higieniczne w dniu kontroli zapewnione. W magazynie zapas tychże środków. Bieżąca woda zimna i ciepła zapewniona przez cały rok szkolny – bojler elektryczny.

W szkolnej kuchni przygotowywane są posiłki obiadowe jednodaniowe dla uczniów szkolnych oraz 3 posiłki dla przedszkola. Uczniowie klas 1-5 biorą udział w „Programie dla szkół”, w którym otrzymują porcję owocowo - warzywną lub nabiału. Na potrzeby medycyny szkolnej

Palant
4/6

zorganizowano pomieszczenie na gabinet profilaktyczny, bardziej miejsce na odizolowanie ucznia podejrzanego o zachorowanie. W pomieszczeniu brak umywalki z bieżącą wodą oraz okna. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu stosuje się do całkowitego zakazu palenia tytoniu, w czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W widocznych miejscach umieszczone jest odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

Zalecono w związku z zagrożeniem wszawicą, aby przypominać rodzicom o systematycznym przeglądaniu włosów dziecka, co pozwoli na wczesne wykrycie obecności pasożytów (wszy) oraz ich szybką eliminację, zanim zdążą się rozprzestrzenić. Obecnie nie ma tego problemu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) – brudne plamy oraz odpryski farby i tynku (do widocznych cegieł) nad oknem w sekretariacie, (j.t. Dz.U.2023, poz. 900 z p.z. – art.10 pkt.1 ust.1 i 3, oraz Dz.U. 2020.poz. 1604 - § 2, 6 ust.3 i 4,);
- b) – zniszczone urządzenia na placu zabaw, - (j.t. Dz.U.2021, poz. 1082 z p.z. – art.10 pkt.1 ust.1 i 3; j.t. Dz.U.2023 poz.1284 z p.z.-art.22; oraz Dz.U. 2020.poz. 1604- §2, 6 ust.3 i 4);
- c) - zły stan sanitarno-techniczny przewodu kanalizacyjnego w kabinie WC dla chłopców na parterze - skorodowane z łuszczącą się farbą, przewody kanalizacyjne przy podłodze, obok muszli ustępowej - (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1604 - § 2; Dz.U. z 2023, poz.900 z p.z.- art.10 ust.1 pkt.1; Dz.U. 2003 poz.169.1650 ze zm. - § 14, §15 i § 16 ust.1)

Ponadto w dalszym ciągu nie wyremontowano wnętrza nad wejściem do budynku szkolnego - duże zacieki na ścianie wnekowej wejściowej oraz nad drzwiami – Nakaz decyzją PPIS w Namysławie nr HDM-16/2023 z dnia 18.09.2023 r. – zmieniono termin do 20.09.2024 r.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dokonaano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** w przypadku pilnego kontaktu z PSSE w Namysławie, czynny jest w dni robocze telefon stacjonarny nr **77 4190 480**, natomiast w dni wolne i świąteczne telefon całodobowy **+48 502 540 721**.
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywny w drodze mandatu karnego.
5. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
ZSP w Jastrzębiu
Pukowski
mgr Włodzisław Pukowski

30.04.2024,
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Jastrzębiu
46-100 Namysłów
tel./fax (077) 419 34 50
NIP 752-13-56-312. Regon 532216366

Starszy Asystent
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży
[Podpis]
mgr Izabela Trzaskowa
(czytelny podpis kontrolującego)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałam w dniu.....

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano formularze kontroli** F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”, które są dostępne do wglądu dla kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie. (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić