

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOS, oraz § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)

### postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowościach Baldwinowice – Głuszyna”**.

## UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2014 r. na wniosek inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna”**.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

- karta informacyjna przedsięwzięcia,
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 110 mm PEHD o łącznej długości 2785 m przesyłającej wodę do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Głuszyna do miejscowości Baldwinowice.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr. 910, 897, 898/1, 906/1, 907 położonych w miejscowości Głuszyna oraz dz. nr 136, 135, 140 położonych w miejscowości Baldwinowice.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm).

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS w dniu 24.02.2014 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ.4315.5.2014.AN z dnia 11.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2014 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzona będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wszelkie uciążliwości występujące na etapie budowy będą chwilowe. W związku z powyższym po realizacji ww. projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.46.2014.IM.1 z dnia 11.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2014 r.) wezwała inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia informując jednocześnie iż brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie spowoduje odmowę wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 18.03.2014 r. inwestor dokonał powyższego uzupełnienia.

W związku z powyższym w dniu 31.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.04.2014 r.) postanowieniem nr WOOŚ.4241.46.2014.IM.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna**” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 03.04.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo inwestora dot. zmiany nazwy inwestycji z „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna” na „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowościach Baldwinowice – Głuszyna”.

W związku z powyższym tut. organ w dniu 11.04.2014 r. ponownie wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji

Sanitarnej w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ.4315.5.2014.AN z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2014 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący uznał, iż zmiana nazwy przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana zmiana nie spowoduje również pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji ww. projektu.

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.116.2014.IM.1 z dnia 07.05.2014 r. biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS. uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

**1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:** Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie tranzytowej sieci wodociągowej Ø 110 PEHD – rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Głuszyna do miejscowości Baldwinowice. Łączna długość przedmiotowej sieci wynosić będzie 2785 m. Budowa sieci odbywać się będzie metodą wykopową.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr. 910, 897, 898/1, 906/1, 907 położonych w miejscowości Głuszyna oraz dz. nr 136, 135, 140 położonych w miejscowości Baldwinowice.

**2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:** planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.

**3) wykorzystanie zasobów naturalnych:** w trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane: woda do płukania sieci, paliwa do agregatu oraz surowce w postaci piasku.

**4) emisję i występowanie innych uciążliwości:**

- podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do otoczenia. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.
- w fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały budowlane.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją hałasu do otoczenia.

- podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, na trasie przebiegu inwestycji, ustawione będą przenośne kabiny sanitarne, które opróżniane będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.
- wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji (etap realizacji i eksploatacji) odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.
- podczas realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą m. in. odpady budowlane. Odpady te będą składowane w sposób selektywny w oddzielnych pojemnikach i miejscach uniemożliwiających zanieczyszczenia środowiska i zabezpieczone zostaną przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady będą okresowo odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

**5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:**

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

**6) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:**

- obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie występują,
- obszary wybrzeży – nie występują,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie występują,
- obszary górskie – nie występują,
- obszary na których standardy jakości zostały przekroczone – nie występują,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie występują,
- obszary przylegające do jezior – nie występują,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz planu gospodarowania wodami. Analizy dokonano na podstawie przedłożonych w tym zakresie, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, informacji oraz w oparciu o Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie również poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

### **3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:**

- 1) **zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:** przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
- 2) **transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:** ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
- 3) **wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:** w fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały budowlane. Wobec ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wyłącznie sprawnego sprzętu, uznać należy, że emisja ta będzie miała krótkotrwały i przejściowy charakter.
- 4) **prawdopodobieństwo oddziaływania:** podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do otoczenia.
- 5) **czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:** źródłami emisji będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, iż będzie on miał charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

***Z up. Burmistrza  
/-/ Andrzej Galla***