

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12,
tel/fax: (77) 4-100-550, e-mail: zecnamyslow@pro.onet.pl,
NIP 752-12-92-279 , REGON 531350401

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

01/ Z/ 21

**NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH
DO BUDOWY/PRZEBUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH
W ZAKŁADZIE ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w NAMYSŁOWIE
W 2021r.**

Zawartość:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Instrukcja dla Wykonawców | - załącznik nr 1 |
| 2. Formularz ofertowy | - załącznik nr 2 |
| 3. Oświadczenie Wykonawcy | - załącznik nr 3 |
| 4. Projekt umowy na dostawę | - załącznik nr 4 |
| 5. Oświadczenie Wykonawcy o związaniu ofertą | - załącznik nr 5 |

Sporządził :

Zatwierdził :

Namysłów, kwiecień - 2021 r.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

CPV (27726000-0, 40330000-4, 45330000-9,45.00.00.00-8; 45.20.00.00-9 ; 45315100-9 , 45232142-9)

I. Zamawiający :

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. , 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12,
tel/fax 77- 4100-550 , NIP 752-12-92-279 , REGON 531350401

Sąd Rejonowy w Opolu KRS pod nr 0000092050, Kapitał zakładowy: 5 621 600,00 zł
w całości wpłacony:

- organizuje postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego; do udzielenia niniejszego zamówienia sektorowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 3
- udziela wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących warunków zamówienia
- nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w IWZ sposób wykonania
- ostateczną wysokość podatku VAT Zamawiający poda przed zawarciem umowy,
- zapewnia nadzór inwestorski

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa materiałów preizolowanych do budowy/przebudowy sieci i przyłączy ciepłych w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Namysławie w 2021r.**

III. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje **kompleksową dostawę materiałów na budowę/przebudowę sieci i przyłączy ciepłych wg zestawienia:**

Nr zad.	Nazwa zadania	Średnica DN [mm]	Długość [mb]	System nadzoru zawilgocenia	Termin dostawy
1.	Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej wysokich parametrów o średnicy DN 50 mm od komory ciepłowniczej ul. Reymonta 17 do węzła ciepłego nr 8 w Przedszkolu nr 4 ul. Reymonta 5B w Namysławie.	2xDN 50	110,00	impulsowy	kwiecień 2021
2.	Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej wysokich parametrów o średnicy DN 50 mm od komory ciepłowniczej do węzła ciepłego nr 7 w Hali „Orzeł” przy ul. Kolejowa 1 w Namysławie.	2xDN 50	42,00	impulsowy	kwiecień 2021

Nr zad.	Nazwa zadania	Średnica DN [mm]	Długość [mb]	System nadzoru zawilgocenia	Termin dostawy
3.	Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej niskich parametrów o średnicy DN 50/40 mm przy ul. Pułaskiego-Parkowej 13-15 w Namysłowie.	2xDN 50/40	119,50	impulsowy	kwiecień 2021

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części lub całości zadania z przetargu.

Wymagania jakościowe dla sieci ciepłych stalowych preizolowanych

Parametry techniczno – jakościowe dla sieci wysokoparametrowych :

1. Ciśnienie pracy – 1,6 MPa
2. Temperatura pracy do 135 °C (z możliwością okresowego przekroczenia do 150°C)
3. System rur i elementów preizolowanych musi odpowiadać wymaganiom jakościowym norm europejskich:
 - zespół rurowy - norma PN/EN 253
 - kształtki - norma PN/EN 448
 - zespół stalowej rury - norma PN/EN 488
 - zespół złącz - norma PN/EN 489

Wykonawca do oferty przedłoży aktualną Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Aprobata Techniczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966 z późn. zm.)

Wymagania szczegółowe dla sieci ciepłych stalowych preizolowanych

1. Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym , materiał St 37.0, P235GH, zgodnie z ISO 9330, DIN 1626, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5,
 - przed zapiankowaniem poddane procesowi śrutowania
2. Pianka izolacyjna PUR (bezfreonowa), zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek
 - wartość deklarowana współczynnika przewodności cieplnej λ_{50} nie może być wyższa niż 0,027 W/mK, i winna być potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy.
3. Średnice nominalne dostarczanych rur sztywnych i elementów preizolowanych muszą odpowiadać wymiarom wg PN-EN 253

Oznaczenie		DN 50	DN 40
Śred. zewn. rury przewodowej stalowej [mm]		60,3	48,3
Śred. zewn. rury osłonowej [mm]	Izolacja STANDARD	125	110
	Izolacja PLUS	140	125*

* Nie objęte danym zamówieniem.

4. Do produkcji kolan preizolowanych stosować wyłącznie kolana stalowe gięte
5. Stosować wyłącznie kształtki prefabrykowane
6. Rury preizolowane, bez spawów poprzecznych
7. Rura osłonowa rury stalowej sztywnej musi być poddana obróbce powierzchni wewnętrznej (koronowaniu) w celu zwiększenia wytrzymałości na ścinanie - dostarczyć oświadczenie producenta rur osłonowych o wykonywaniu koronowania.
8. Zespół złącza mufowego - złącza termokurczliwe z opaskami termokurczliwymi 2szt. na każdą mufę, odpowiednia pianka dwuskładnikowa,
- Zabezpieczenie otworów wlewowych pianki - przy użyciu korków wgrzewanych
9. Rury preizolowane z instalacją alarmową impulsową .
Wymagane wartości rezystancji izolacji dla systemu impulsowego:
 - wartość odbiorowa min. 10 MΩ
 - w całym okresie gwarancji min. 1MΩ
 - przy spadku wartości poniżej 1MΩ należy zwiększyć częstotliwość pomiarów

Wymagania organizacyjne:

Dostawa przedmiotu umowy będzie odbywać się, na podstawie składanych mailem zamówień, sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia.

Przy odbiorze dostawy materiałów preizolowanych wymagane będzie równoczesne dostarczenie deklaracji zgodności określonej przepisami (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966 z późn. zm.)

Dostawa materiałów na koszt Dostawcy loco budowa lub na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

IV. Pożądane terminy realizacji

Terminy dostaw zgodnie z p.III Instrukcji dla Wykonawców.

Dokładny harmonogram dostaw zostanie uszczegółowiony i uzgodniony na etapie podpisywania umowy.

V . Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykonawca winien spełniać warunki określone w oświadczeniu - *zał. nr 3*

2. Wykonawca – składa :

- **ofertę na formularzu ofertowym – załącznik nr 2**
- oświadczenie Wykonawcy (wzór - *zał. nr 3*).
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację z CEIDG określające uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zamówienia oraz występowania w obrocie prawnym.
- oświadczenie wykonawcy , że jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia terminu składania ofert (wzór - *zał. nr 5*).
- aktualne dokumenty potwierdzające jakość dostarczanych i użytych do budowy materiałów w tym:
 - „Decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie" wydane przez COBRTI "INSTAL" w Warszawie

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest :

- złożenie wszystkich wyżej wymaganych dokumentów i oświadczeń podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę posiadającą pełnomocnictwo,
- złożenie oferty na formularzu ofertowym , spełniającej wymagania techniczne zapisane w IWZ podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
- zaakceptowanie (podpisem osoby uprawnionej) pozostałych minimalnych wymagań zapisanych w formularzu ofertowym.

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Jan Janeczek, tel. 602 395 015, mail: j.janeczek@zecnamyslow.pl

Korespondencja z oferentami będzie prowadzona wyłącznie pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu ofertowym.

VI. Sposób przygotowania ofert

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona :

- w formie pisemnej, tj. pismem maszynowym lub czytelnie odręcznie, nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
- w języku polskim,
- w jednym egzemplarzu,
- zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego *zał. nr 2* do istotnych warunków zamówienia i zawierać:
 - dokumenty wg wykazu określonego w pkt V Instrukcji dla Wykonawców
 - oferta powinna posiadać spis treści i załączników oraz być zszyta w sposób

uniemożliwiający jej dekompletację,

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

Wszystkie strony oryginału oferty powinny być opieczątowane pieczęciami firmowymi i imiennymi, ponumerowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo załączone do oferty.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału wymieniające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Wszystkie dokumenty (zaświadczenia , odpis z KRS, itd.) powinny być dołączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, zaopatrzone w datę i pieczętkę. Każda ewentualna poprawka musi być parafowana przez osobę upoważnioną.

VII. Wymagania

- Wymagania techniczne – zgodnie z pkt. III instrukcji dla Wykonawców
- Serwis gwarancyjny – czas reakcji do 24 h po powiadomieniu mailem
- Gwarancja - min. 5 lat.
- Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen elementów preizolowanych w czasie obowiązywania umowy (nawet w przypadku zmian cennika przez producenta materiałów preizolowanych).
- **ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niewykorzystanych, pełnowartościowych materiałów preizolowanych, w tym rur w odcinkach min. 6, 12 m.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

Cenę ofertową należy podać w PLN, jako cenę netto (bez VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX . Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **16.04.2021r. do godz.10⁰⁰**, w sekretariacie siedziby Zamawiającego (pok. nr 6) , 46-100 Namysłów ul.Łączańska12 w zamkniętej i opieczątowanej (nazwa firmy, telefon) kopercie z napisem :

Oferta na:

„Dostawę materiałów preizolowanych dla ZEC Namysłów do budowy/przebudowy sieci i przyłączy ciepłych w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Namysławie w 2021r.”

wraz z adnotacją: „nie otwierać przed **16.04.2021r.do godz.11⁰⁰** „

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **16.04.2021r. o godz. 11.00** w siedzibie ZEC Namysłów w świetlicy (I piętro).

XI. Podstawowe kryteria kwalifikacji i wyboru ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100 %

Kryterium – cena (netto) podlegać będzie ocenie wg wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{cena netto oferty najtańszej}}{\text{cena netto oferty rozpatrywanej}} \times 100\text{pkt} \times 100\%$$

- **Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania .**

XII. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający zawiadomi pisemnie zainteresowanych o wyborze oferty.

XIII. Podpisanie umowy

Zamawiający opracował projekt umowy - *zał. nr 4* .

Wybrany Wykonawca winien złożyć podpisaną umowę w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty. Nie złożenie podpisanej umowy w terminie jw. upoważnia Zamawiającego do zmiany Wykonawcy.

XIV. Protesty i odwołania

Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze .

FORMULARZ OFERTOWY

pieczęć firmowa Wykonawcy

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
w Namysłowie ul. Łączańska 12

1. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr 01/ Z/21 z dnia 06.04.2021r., oferujemy dostawę materiałów preizolowanych na budowę/przebudowę sieci i przyłączy ciepłych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2021r., zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia za cenę:

ZADANIE NR1:					
Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej wysokich parametrów o średnicy DN 50 mm od komory ciepłowniczej ul. Reymonta 17 do węzła ciepłego nr 8 w Przedszkolu nr 4 ul. Reymonta 5B w Namysłowie.					
Lp.	Wyszczególnienie elementów preizolowanych	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto elementu [zł /szt.]	Łączna wartość netto pozycji [zł]
1	2	3	4	5	6
	DN 50 mm				
1.	Rura preiz.czar.R-50/140 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. PLUS	szt.	7		
2.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	7		
3.	Rura preiz.czar.R-50/140 L=6 m ze szw.ins.impul. izol. PLUS	szt.	4		
4.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=6 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	4		
5.	Kolano preiz.czar.K-50(140)/90° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS	szt.	5		
6.	Kolano preiz.czar.K-50/90° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	5		
7.	Kolano preiz.czar.K-50(140)/60° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS	szt.	2		
8.	Kolano preiz.czar.K-50/60° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	2		
9.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/156 z ins.impul.M-cz – izol. PLUS	kpl.	20		
10.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/143 z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD	kpl.	20		
11.	Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz. End-Cap E-140 (na DN50 w PLUSIE)	szt.	2		
12.	Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz. End-Cap E-125 (na DN50 w STANDARD)	szt.	2		

13.	Przejście przez ścianę – amortyzator gumowy P-140	szt.	4		
14.	Przejście przez ścianę – amortyzator gumowy P-125	szt.	4		
15.	Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4	szt.	80		
16.	Poduszka kompensacyjna PUR (z miękkiego poliuretanu) 1000x250x40 mm	szt.	80		
17.	Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm w rolkach po 100m	rolka	3		
Łączna wartość netto elementów preizolowanych niezbędnych do wykonania zadania nr 1 [zł]					

ZADANIE NR 2:

Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej wysokich parametrów o średnicy DN 50 mm od komory ciepłowniczej do węzła cieplnego nr 7 w Hali „Orzeł” przy ul. Kolejowej 1 w Namysłowie.

Lp.	Wyszczególnienie elementów preizolowanych	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto elementu [zł /szt.]	Łączna wartość netto pozycji [zł]
1	2	3	4	5	6
	DN 50 mm				
1.	Rura preiz.czar.R-50/140 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. PLUS	szt.	3		
2.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	3		
3.	Rura preiz.czar.R-50/140 L=6 m ze szw.ins.impul. izol. PLUS	szt.	1		
4.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=6 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	1		
5.	Kolano preiz.czar.K-50(140)/90° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. PLUS	szt.	4		
6.	Kolano preiz.czar.K-50/90° A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	4		
7.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/156 z ins.impul.M-cz – izol. PLUS	kpl.	9		
8.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/143 z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD	kpl.	9		
9.	Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz. End-Cap E-140 (na DN50 w PLUSIE)	szt.	2		
10.	Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz. End-Cap E-125 (na DN50 w STANDARD)	szt.	2		
11.	Przejście przez ścianę – amortyzator gumowy P-140	szt.	4		
12.	Przejście przez ścianę – amortyzator gumowy P-125	szt.	4		

13.	Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4	szt.	40		
14.	Poduszka kompensacyjna PUR (z miękkiego poliuretanu) 1000x250x40 mm	szt.	40		
15.	Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm w rolkach po 100m	rolka	1		
Łączna wartość netto elementów preizolowanych niezbędnych do wykonania zadania nr 2 [zł]					

ZADANIE NR 3:

Rozbudowa – modernizacja sieci ciepłej niskich parametrów o średnicy DN 50/40 mm przy ul. Pułaskiego-Parkowej 13-15 w Namysłowie.

Lp.	Wyszczególnienie elementów preizolowanych	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto elementu [zł /szt.]	Łączna wartość netto pozycji [zł]
1	2	3	4	5	6
DN 40 mm					
1.	Rura preiz.czar.R-40/110 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	8		
2.	Rura preiz.czar.R-40/110 L=6 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	2		
3.	Kolano preiz.czar.K-40/90 ⁰ A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	14		
4.	Trójnik wznosny preiz.czar.TW-50/40 z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	2		
5.	Trójnik wznosny redukcyjny preiz.czar. TWR-50/40/40 z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	2		
6.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/143 z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD	szt.	4		
7.	Zespół złącza rur preiz.NT-40/129 z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD	szt.	30		
8.	Zakończenie izolacji – rękaw termokurcz. End-Cap E-110 (na DN40 w STANDARD)	szt.	6		
9.	Przejście przez ścianę – amortyzator gumowy P-110	szt.	12		
DN 50 mm					
10.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=12 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	10		
11.	Rura preiz.czar.R-50/125 L=6 m ze szw. ins.impul. izol. STANDARD	szt.	2		
12.	Kolano preiz.czar.K-50/90 ⁰ A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	2		
13.	Kolano preiz.czar.K-50/60 ⁰ A=B=1,0 m z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	4		
14.	Trójnik wznosny preiz.czar.TW-50/50 z ins.impul., z/sz. izol. STANDARD	szt.	2		
15.	Zespół złącza rur preiz.NT-50/143 z ins.impul.M-cz – izol. STANDARD	kpl.	28		
Elementy pozostałe					

16.	Złączki zaciskowe instalacji alarmowej S-4	szt.	140		
17.	Poduszka kompensacyjna PUR (z miękkiego poliuretanu) 1000x250x40 mm	szt.	100		
18.	Taśma ostrzegawcza T-150 szer.15cm w rolkach po 100m	szt.	3		
Łączna wartość netto elementów preizolowanych niezbędnych do wykonania zadania nr 3 [zł]					

2. Okres gwarancji na dostarczone materiały (lata)
3. Serwis gwarancyjny(h)..... po powiadomieniu mailem
4. Zadanie wykonam w deklarowanym terminie: dostawadni
5. Oferta obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji zamówienia w zaoferowanym terminie.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia (przyjęto je bez zastrzeżeń), akceptujemy warunki umowy oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a komplet prześlemy przed odbiorem końcowym.
8. Do podanych cen netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są : (wypełnić wg. kolejności ustalonej w V pkt. IWZ):

- 1.....
- 4.....
- 2.....
- 3.....
- 5.....
- 6.....

Podpisano dnia

.....

Podpis wraz z pieczęcią osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, uprawniony przedstawiciel wykonawcy oświadczam , że reprezentowana przeze mnie firma :

1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym.
2. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Ponadto oświadczam, że:
 - w ostatnich 3 latach nie było przypadku nienależytego wykonania przez firmę zamówienia,
 - wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego,
 - firma nie zalega z podatkami i opłatami za ubezpieczenie społeczne,
 - firma spełnia wymagania określone w istotnych warunkach zamówienia (zaproszeniu do składania ofert) na

.....
.....

.....
data

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(Projekt) Umowa Nr...../2021

zawarta w Namysłowie w dniu Pomędzy:

Zakładem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., 46-100 Namysłów ul. Łączańska 12, tel/fax 4-100-550, NIP 752-12-92-279, REGON 531350401, Sąd Rejonowy w Opolu KRS pod nr 0000092050, Kapitał zakładowy: 5 621 600,00 zł w całości wpłacony
zwanym dalej **/Zamawiającym/** reprezentowanym przez :

1. Janusza Nowaka - Prezesa
2. Jana Janeczka - Z-cę Prezesa

a

.....,
zwanym dalej **/Wykonawcą/** reprezentowanym przez :

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z przeprowadzonym w dniu 16.04.2021r. przez **Zamawiającego** przetargiem nieograniczonym, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie sektorowe do którego nie stosuje się Prawa zamówień publicznych), **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą **Dostawa materiałów preizolowanych na budowę/przebudowę sieci i przyłączy ciepłych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2021r.**, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym dostaw materiałów preizolowanych, określonym w załączniku nr 2 - formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Materiały preizolowane odpowiadają założeniom technicznym określonym w IWZ z postępowania nr 01/Z/21 ogłoszonego w dniu 06.04.2021r., które są integralną częścią umowy.

§ 2

1. Strony ustalają termin realizacji:

- a) rozpoczęcie zadania:
- b) zakończenie zadania:

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie umowne w wysokości: (netto)
słownie:

Wynagrodzenie przedmiotu umowy brutto wynosi:
słownie :

2. Wartość umowy może ulec zmianie, jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi konieczność dostawy dodatkowych materiałów preizolowanych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. **Zamawiający** zapłaci należność za dodatkową dostawę elementów preizolowanych wg cen jednostkowych podanych w ofercie.
3. Wartość umowy może ulec również zmianie w przypadku określonym w § 5 ust. 3 umowy.

§ 4

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez **Wykonawcę** faktur VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktur VAT za zrealizowaną przez **Wykonawcę** część dostaw materiałów preizolowanych zgodnie z załącznikiem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, będą protokoły odbioru tych dostaw, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela **Wykonawcy** i **Zamawiającego**.
- 3 Termin zapłaty faktur strony ustalają na 21 dni od daty ich otrzymania przez **Zamawiającego**.
- 4 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
- 5 Forma zapłaty faktury - przelew na konto wskazane w fakturze.
- 6 W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez **Zamawiającego**, **Wykonawcy** przysługują odsetki za zwłokę.
- 7 **Zamawiający** oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał nr identyfikacyjny NIP 752-12-92-279.
- 8 **Wykonawca** oświadcza, iż jest płatnikiem w/w podatku VAT i otrzymał nr identyfikacyjny NIP

§ 5

1. Zakres przedmiotu umowy **Wykonawca** wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z **Zamawiającym**.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umowy :

Wykonawca wyznacza:

Zamawiający wyznacza: Jan Janeczek – tel. 77 4100 500, kom. 602395015

2. **Wykonawca** oświadcza, że materiały preizolowane objęte umową dostarczy loco budowa lub w miejscu wskazanym przez **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** oświadcza, że zobowiązuje się do odbioru z terenu budowy

niewykorzystanych przez **Zamawiającego**, pełnowartościowych materiałów preizolowanych oraz dokona stosownej korekty wystawionej na w/w materiały faktury VAT.

4. W przypadku nieodebrania przez **Wykonawcę** materiałów preizolowanych określonych w § 5 ust. 3 w terminie ustalonym przez **Zamawiającego**, **Zamawiający** obciąży **Wykonawcę** fakturą VAT.

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujący sposób:

- 1) **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy zakończony dzień zwłoki w dostawie i odbiorze dostaw materiałów preizolowanych.
- 2) **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w terminie określonym w protokole usterek lub w wezwaniu do usunięcia wad w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym w/w kary ulegają podwojeniu.
- 3) Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.
- 4) Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych określonych w pkt. 1 i 2.

§ 7

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu gwarancji jakości za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dotyczy również jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.
2. **Wykonawca** udziela lat gwarancji na dostawę wyrobów preizolowanych. Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.
3. Termin gwarancji rozpocznie swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji **Wykonawca** winien je usunąć niezwłocznie na własny koszt, po zgłoszeniu pisemnym lub mailem przez **Zamawiającego** usterki lub awarii, **Wykonawca** w okresie gwarancji podejmuje natychmiastowe działania (maksymalny czas przyjazdu do godz.) w celu usunięcia usterki lub awarii (max czas usunięcia awarii liczony od zgłoszenia h). Za pisemne zgłoszenie uważa się także zgłoszenie mailem.
5. **Wykonawca** nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

1. W razie sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.
2. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń drugiej strony w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia roszczeń.
3. W razie odmowy uznania roszczenia lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie j/w strona może zwrócić się do właściwego sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zatwierdzone przez obie strony.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam (my), że firma

.....
.....
.....

jest związana złożoną ofertą na *Dostawę materiałów na budowę/przebudowę sieci i przyłączy ciepłych w ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2021r.*

przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

.....
data

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej